

SINCE

1929

AUTOSOL®

MADE IN GERMANY

KATALOG CATALOGUE



NEUE PRODUKTE

VERBESSERTE REZEPTUREN

BRAND NEW PRODUCTS

IMPROVED FORMULAS



REINIGEN | POLIEREN | SCHÜTZEN
CLEANING | POLISHING | PROTECTING

www.autosol.de



WE GUARANTEE QUALITY

MADE IN GERMANY

ZEITLOSE BRILLANZ

TIMELESS BRILLIANCE



MEHR ALS 90 JAHRE ERFAHRUNG

Wir produzieren und vertreiben ein komplettes Programm an Reinigungs- und Pflegemitteln für alle Fahrzeuge und zahlreiche Maschinen im industriellen, gewerblichen und privaten Bereich. Mit über 90 Jahren Erfahrung, im Gleichklang von Tradition und Innovation entwickelt sich ein Markenprofil: AUTOSOL®. Laut unseren Kunden: die Marke mit den weltweit besten Metallpflege Produkten.

LIEFERANT NAMHAFTER AUTOMOBILHERSTELLER

DURSOL ist einer der weltweit größten Anbieter von Autopflegemitteln. Namhafte Automobilhersteller vertrauen auf unsere Erfahrung. Wir liefern ein komplettes Pflegeprogramm abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Kunden haben hohe Anforderungen und erwarten gleichbleibende Qualität und weltweite Lieferung – wir erfüllen diese!

GARANTIERTE QUALITÄT

Hochwertige Substanzen, langjährige Erfahrung und moderne Fertigungsverfahren sind die Grundlage aller AUTOSOL® Markenprodukte. Strikte Qualitätskontrollen garantieren deren gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau. „Ausgezeichnet“ bewertet die unabhängige Prüforganisation „Monde Selection“ mit Sitz in Brüssel viele unserer Produkte und verlieh uns dafür mehrere Goldmedaillen.

MORE THAN 90 YEARS OF EXPERIENCE

We produce and sell a complete range of cleaning and care products for all vehicles and machines used commercially and privately. With over 90 years of experience, this combination of tradition and innovation has developed into our brand profile: AUTOSOL®. According to our customers, AUTOSOL® is the brand with the best metal care products worldwide.

SUPPLIER TO RENOWNED CAR MAKERS

DURSOL is one of the largest suppliers of car care products in the world. Renowned car makers trust our products and experience. We supply a complete car care program to meet customers every day needs. Our customers have high expectations and demand consistent quality of service around the world – which is exactly what we deliver!

GUARANTEED QUALITY

High quality ingredients together with many years of experience and modern manufacturing processes provide the basis for all AUTOSOL® brand products. Strict quality controls guarantee consistent quality at the highest possible level. The independent test organisation "Monde Selection" in Brussels, has assessed many of our products as "Outstanding" and awarded us several gold medals.

WE GUARANTEE QUALITY



OCEAN SAFE // DAS UMWELTSIEGEL VON AUTOSOL®

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind uns seit jeher ein großes Anliegen und ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Um unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht zu werden, setzen wir bei der Fertigung unserer Pflegeprodukte auf eine Rezeptur ohne Mikroplastik.

OCEAN SAFE // THE AUTOSOL® ECO-LABEL

Environmental protection and sustainability have always been a major concern for us and an integral part of our corporate culture. In order to live up to our responsibility towards the environment, we use a recipe without microplastic in the manufacturing process of our care products.



NSF REGISTRIERT // DAS SYMBOL FÜR IHRE SICHERHEIT.

NSF ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit für die Registrierung in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit bekannt ist. Viele unserer Produkte entsprechen den NSF-Kriterien und dürfen das NSF Kennzeichen tragen. Einzigartig in unserer Branche. AUTOSOL® Produkte sind daher besonders geeignet für den Einsatz in Haushalt, Hotels, Gastronomie, Nahrungsmittelbetrieben, Großküchen und Maschinenbau.

NSF REGISTERED // THE SYMBOL FOR YOUR SAFETY.

NSF is a nonprofit organization that works worldwide to for the registration in the fields of health and security is known. Many of our products correspond to the NSF criteria and may bear the NSF mark. Unique in our industry. AUTOSOL® products are therefore particularly suitable for use in households, hotels, gastronomy, food companies, Canteen kitchens and mechanical engineering.



VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE

Eine maschinelle Autowäsche ist nie frei von Risiken. Neben den mechanischen Risiken, die eine Waschanlage für ein Fahrzeug birgt, ist ein weiterer wichtiger Punkt die passende Chemie verantwortungsbewusst und gezielt einzusetzen. Um Schäden durch zu aggressive Reinigungsmittel oder Falschanwendung zu vermeiden, hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) Kriterien entwickelt, die ein Reiniger erfüllen muss, um in einer VDA-konformen Waschanlage eingesetzt werden zu können. Die Reiniger, die den Kriterien entsprechen, werden mit einem entsprechende Siegel ausgezeichnet, das dem Waschanlagenbetreiber und dessen Kunden die Gewissheit gibt geprüfte Qualitätsprodukte einzusetzen.

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS

Potential risks cannot be excluded in automatic carwashes. On the one side vehicles are exposed to mechanical risks of automatic carwash systems and on the other side it is very important, that suitable wash chemicals are used accurately and responsibly. In order to avoid damages due to aggressive cleansing agents or misapplications, the German association of car manufacturers (VDA) has developed criteria for cleaners, which have to be met in order to qualify the usage in VDA-compliant carwash systems. Cleaners, that meet the specified requirements, are awarded with the corresponding seal, which give both carwash owners and customers a quality assurance regarding the applied products.





FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS




**Produktbeschreibung
Product description**
DE-AUTOSOL® EDEL-CHROMGLANZ

Weltbekanntes und international ausgezeichnetes Reinigungs- und Pflegemittel für alle metallischen Oberflächen. Verschmutzungen und Rost lassen sich in einem Arbeitsgang leicht beseitigen. Durch die ausgewogene Formulierung der Wirkstoffe wird neben der hervorragenden Reinigung ein Oberflächenschutz auf die Metalle aufgebracht. Erzielt brillanten Hochglanz.

EN-AUTOSOL® METAL POLISH

World-renowned and internationally awarded cleaning and care product for all metal surfaces. Impurities and rust are easily removed in a single operation. With a balanced formula, the ingredients will also provide a protective layer on the metal and achieve a brilliant shine.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents** **VPE
PU** **Art.-Nr.
Art.-No.**

Tube, 75 ml	6	01 061000
Tube, 75 ml (Display)	24	01 001000
Dose, 750 ml	6	01 001100

**Produktbeschreibung
Product description**
DE-AUTOSOL® NATURAL METAL POLISH - NATURAL

Mit Herz und Seele entwickelt. Unter Verwendung von recycelten, veganen Wirkstoffen hat AUTOSOL® die weltweit erste natürliche Metallpolitur erschaffen. Ohne Kompromisse bei Leistung und Qualität. Eine Politur geeignet für annähernd alle Metalle wie Edelstahl, Aluminium, Chrom, Messing, Kupfer, Nickel u.a. Von unserer Produktion bis hin zur Verpackung haben wir so viel wie möglich wiederverwendet und wiederverwertet. AUTOSOL® NATURAL METAL POLISH enthält keine aggressiven Chemikalien und ist somit besser für Sie und unseren Planeten.

EN-AUTOSOL® NATURAL METAL POLISH - NATURAL

With honest formulation combining heart, soul, and naturally effective recycled vegan plant-based ingredients, AUTOSOL® has created the world's first Natural Metal Polish without compromising performance or quality. A polish for all metal parts like chrome, brass, copper, nickel and stainless steel. From our on-site production to our minimalist packaging, we reuse & repurpose as much as possible. There are no harsh chemicals in our new formulation making it better for you, your loved ones and the planet.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents** **VPE
PU** **Art.-Nr.
Art.-No.**

Tube, 75 ml	6	11 061131
Tube, 75 ml (Display)	24	11 001131
Dose, 750 ml	6	11 001137

**DE-DURSOL® EDEL CHROMGLANZ**

Der Klassiker unter den Reinigungs- und Pflegemitteln für alle metallischen Oberflächen wie z.B. Chrom, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing. Auch für andere Oberflächen wie Emaille, Kunststoff oder Glas geeignet. Durch die ausgewogene Mischung der Polierkörper lassen sich auch grobe und hartnäckige Verschmutzungen leicht beseitigen. Die Pflegekomponenten sorgen für einen Witterungsschutz der gereinigten Metalle. Ideal für den Einsatz im Haushalt und in der Gastronomie.

**EN-DURSOL® METAL POLISH**

A classic for cleaning and caring for all metal surfaces like chrome, stainless steel, aluminium, copper and brass. May also be used on other surfaces like enamel, plastic or glass. With a balanced mixture, the polishing particles easily remove rough impurities. Care components provide protection against weather influence for the cleaned metal. Ideal for applications in the home and the catering industry.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents** **VPE
PU** **Art.-Nr.
Art.-No.**

Tube, 200 ml	12	01 000034
--------------	----	------------------

**DE-AUTOSOL® METAL POLISH LIQUID - BRILLIANT FINISH**

Flüssige Reinigungs- und Pflegeemulsion für alle Metalloberflächen. Die hochwertigen Polierkörper sorgen für eine intensive, aber schonende Reinigung von verwitterten Oberflächen und entfernen hartnäckige Verschmutzungen. Verleiht gealterten Untergründen neuen Glanz. Einfach aufzutragen und leicht auszopolieren. Das Produkt ist ideal für große Flächen.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents** **VPE
PU** **Art.-Nr.
Art.-No.**

Flasche, 250 ml	12	11 001210
-----------------	----	------------------

EN-AUTOSOL® METAL POLISH LIQUID - BRILLIANT FINISH

This liquid cleaning and care product is for all metal surfaces. The high quality polishing ingredients ensure intensive but gentle cleaning of weathered surfaces and stubborn tarnishing. The product gives dull surfaces a new shine. Simple to apply and easy to polish off. Ideal application on large surfaces.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents** **VPE
PU** **Art.-Nr.
Art.-No.**

Bottle, 250 ml	12	11 001210
----------------	----	------------------

**DE-AUTOSOL® METAL POLISH SUPER GLOSS - ULTIMATE REFLECTION**

ist eine superfeine, vielseitige, konzentrierte Hochglanz-Polierpaste, die eine tiefglänzende, ultimative Spiegelreflexion erzeugt. Anwendbar auf vielen unterschiedlichen Materialien: Metalle (Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl, Chrom ...), Kunststoff, Lack und Fiberglas. Die ideale Lösung für den anspruchsvollen Enthusiasten.

**EN-AUTOSOL® METAL POLISH SUPER GLOSS - ULTIMATE REFLECTION**

is a super-fine, versatile highgloss, concentrated polishing paste that ensures a deep-gloss, ultimate mirror reflection on softer metals, aluminium, brass/non-ferrous metals, stainless steel, soft paint and polymer surfaces. An ideal solution for the next-level enthusiast that requires the ultimate utmost perfect reflection in comparison with the original world famous AUTOSOL® Metal Polish.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents** **VPE
PU** **Art.-Nr.
Art.-No.**

Tube, 75 ml	6	11 061121
Tube, 75 ml (Display)	24	11 001121
Dose, 750 ml	6	11 001127

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® METAL POLISH SUPER GLOSS - ULTIMATE REFLECTION

Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten: Spektakuläre Glanzerzeugung, auspolieren von leichten Kratzern, Entfernung von leichtem Rost und Oxidation. Anwendbar auf diversen Materialien: Metalle (Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl, Chrom, ...), Kunststoff, Lack und Fiberglas.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 250 ml

VPE

12

Art.-Nr.

11 001120


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® ROST EX

Die Kombination wirkungsvoller Chemikalien und ausgesuchter Polierkörper ergibt eine einzigartige Formulierung zur Wiederbelebung stark korrodiertes Metallobjekte. Korrosionsinhibitoren verhindern einen Angriff auf nicht korrodierte Teile. Sparsam und einfach in der Anwendung. Ideal zur Behandlung großer Flächen aus Eisen, Bronze, Kupfer, Stahl etc. geeignet.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 250 ml

VPE

12

Art.-Nr. 11 D34250

**DE-AUTOSOL® METAL LIQUID GUARD - LONGLASTING PROTECTION**

Schützt langanhaltend alle Metalloberflächen aus Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom, Aluminium u.a. Das Produkt bildet eine wasserabweisende Schutzschicht und lässt die Oberfläche sauber und glänzend erscheinen. Beugt dem Anlaufen von Buntmetallen vor und minimiert die Anhaftung von Schmutz, Staub, Wasserflecken und Fingerabdrücken.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 250 ml

VPE

12

01 001140

**DE-AUTOSOL® 3 IN 1 FÜR EDELSTAHL**

MIT ANTI-FINGERPRINT-EFFEKT! Speziell entwickelt, um Edelstahloberflächen in nur einem einfachen Schritt zu reinigen, zu schützen und um streifenfreien Glanz zu verleihen. Entfernt mühelos sämtliche Verschmutzungen wie Öl, Fett, Fingerabdrücke u.ä. Lässt Ihre Oberflächen wieder wie neu aussehen. Ideal für gebürstete Metalloberflächen und eloxiertes Aluminium.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 250 ml

VPE

12 Art.-Nr. 11 001281

**EN-AUTOSOL® QUICK METAL PROTECTION - STREAKFREE SHINE**

Die schnelle Pflege für zwischendurch. Reinigt, pflegt und schützt in nur einem Arbeitschritt. Entfernt mühelos sämtliche Verschmutzungen wie Staub, Öl, Fett, Fingerabdrücke u.ä. Lässt die Oberfläche wieder wie neu aussehen und verleiht seidenmatten Glanz. Ideal auch für gebürstete Metalloberflächen und eloxiertes Aluminium.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 250 ml

VPE

12

01 001145

**DE-AUTOSOL® METAL POWER CREAM - KITCHEN AND BATHROOM**

Ideal geeignet für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium sowie Glas und Glaskeramik. Die Kombination aus milder Säure und hochwertiger Tonerde beseitigt effektiv und schonend hartnäckigen Schmutz, Kalk, Wasserstein, Metalloxidation und Flugrost.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 250 ml

VPE

12 Art.-Nr. 11 001720

**DE-AUTOSOL® GOLD- & SILBERPOLITUR**

Ideales Pflegemittel für Oberflächen aus Gold, Silber und anderen Edelmetallen. In einem Arbeitsschritt werden die Oberflächen gereinigt und konserviert. Verzögert effektiv das Anlaufen von Silber. Erzielt einen strahlenden Hochglanz.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Tube, 75 ml

VPE

6

01 061050

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Tube, 75 ml (Display)

VPE

24

01 001050

**DE-AUTOSOL® EDELSTAHL KRAFTREINIGER**

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen, Leicht- und Buntmetallen an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 500 ml

VPE

12 Art.-Nr. 11 001700



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® ALUMINIUM KRAFTREINIGER

Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Ideal für Oberflächen aus Aluminium, eloxierte Metallflächen und gebürstete Oberflächen. Einsetzbar in der Haustechnik.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 500 ml
12
11 001800

**DE-AUTOSOL® EDELSTAHL POLITUR**

Speziell zum Reinigen und Polieren von Edelstahl entwickelt. Hinterlässt strahlenden Hochglanz ohne die Oberfläche zu verkratzen.

Tube, 75 ml
6
01 061734

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001734

Dose, 750 ml
6
01 001731

**EN-AUTOSOL® STAINLESS STEEL POLISH**

Specially formulated for cleaning and polishing stainless steel. Designed to shine polished stainless steel to an extremely high gloss without scratching.

Tube, 75 ml
6
01 061734

Tube, 75 ml
24
01 001734

Can, 750 ml
6
01 001731

**DE-AUTOSOL® ALUMINIUM POLITUR**

Putzt und poliert unbehandeltes Aluminium. Das Produkt ist frei von Ammoniak, reinigt und poliert die Oberfläche ohne Kratzer zu verursachen.

Tube, 75 ml
6
01 061824

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001824

Can, 750 ml
6
01 001831

**EN-AUTOSOL® ALUMINIUM POLISH**

Cleans and polishes untreated aluminium without leaving scratches. The product is ammonia-free.

Tube, 75 ml
6
01 061824

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001824

Can, 750 ml
6
01 001831

Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® POLITUR FÜR ELOXIERTES ALUMINIUM

Spezialpolitur mit feinsten Polierkörpern. Erzeugt optimale Reinigungs-ergebnisse auf allen Arten von eloxiertem Aluminium. Entwickelt und getestet in Zusammenarbeit mit der Firma LSL Motorradtechnik in Krefeld.



Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 75 ml
6
01 061920

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001920

**EN-AUTOSOL® ANODISED ALUMINIUM POLISH**

Special polish with fine polishing particles. Yields optimal cleaning results on all types of anodised aluminium. Developed and tested in collaboration with LSL Motorradtechnik in Krefeld, Germany.

Tube, 75 ml
6
01 061920

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001920

**DE-AUTOSOL® POLITUR FÜR VERCHROMTE KUNSTSTOFFE**

ist für alle glanz- und mattverchromten Kunststoffe geeignet. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem marktführenden Unternehmen für galvanisierte Kunststoffe - BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH. AUTOSOL® POLITUR enthält speziell ausgewählte Polierkörper mit minimalem Abrieb bei maximalem Poliereffekt. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Tube, 75 ml
6
01 061910

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001910

EN-AUTOSOL® POLISH FOR CHROME-PLATED PLASTICS

is suitable for all gloss or matt chromed synthetic materials. Developed in cooperation with the market leading company for galvanised plastics - BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH. AUTOSOL® POLISH contains specially selected polishing particles with a minimum of abrasion, but a maximum of polishing effect. Cleans and protects in one step.

Tube, 75 ml
6
01 061910

Tube, 75 ml (Display)
24
01 001910

**DE-AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE**

Die geschickte Kombination von chemischer Wirksamkeit und mechanischer Polierleistung entfernt selbst hartnäckigste Anlauffarben im Bereich geschweißter Edelstahl-Verbindungen. AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE verbessert nicht nur das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche, sondern stellt auch die Korrosionsbeständigkeit im vollen Umfang wieder her. Durch modernste Rohstoffkombinationen konnte auf die sehr giftige Flussäure verzichtet werden, bei gleichbleibender Produktqualität.

Flasche, 500 ml
6
11 034001

**EN-AUTOSOL® PICKLING AGENT**

This new formula combines active chemical ingredients and manual polishing abrasives to remove even the most persistent burns and bluing discolorations from stainless steel welding seams. AUTOSOL® PICKLING AGENT does not only enhance the appearance of the treated surface, it also reactivates the important corrosion resistance effect of stainless steel. Thanks to modern raw materials, the very toxic hydrofluoric acid can be avoided while keeping the same results.

Bottle, 500 ml
6
11 034001

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



CC

CERAMIC SERIES



CERAMIC SERIES



CERAMIC COATING



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES-CERAMIC COATING ist eine extrem langlebige und widerstandsfähige Hochleistungsversiegelung für Automobilfarbe. Die keramikähnliche Schutzschicht bindet chemisch aktiv an die Oberfläche und bietet dadurch eine herausragende Haltbarkeit. Sie bietet einen exzellenten und extra langanhaltenden Schutz vor Kratzern, Oxidation, UV-Licht, Chemikalien und Umwelteinflüssen. Die perfekt glatte Oberfläche des Ceramic Coating schützt vor Verschmutzung und Wasserflecken. Das Produkt erzielt einen brillanten Tiefenglanz und weist einen beeindruckenden Wasserabperleffekt auf. AUTOSOL® CS-CERAMIC COATING kann auf alle Fahrzeuglacke, Plastik und Metallteile aufgebracht werden.

EN-AUTOSOL® CERAMIC SERIES-CERAMIC COATING is an extreme long lasting, durable, high-tech sealant for automotive paint. The ceramic protective layer binds chemically to the surface and thus maintains its outstanding durability. It gives excellent and extra long-lasting protection against scratches, oxidation, UV-light, chemicals and environmental influences. The perfect smooth surface of the ceramic coating protects against dirt and watermarks. The product achieves a brilliant deep shine and an impressive water-beading effect. AUTOSOL® CS-CERAMIC COATING can be applied to vehicle lacquers, plastics and metal parts.

FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER
FOR PROFESSIONAL USERS



AUTOMOTIVE



Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents VPE
PU Art.-Nr.
Art.-No.

DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING SET

- Langzeitversiegelung für die professionelle Fahrzeugveredelung
- Leicht aufzutragen und einfach auspolierbar
- Superhydrophobe Oberfläche / Extremer Wasserabperleffekt
- Brillante Farbvertiefung
- UV-resistent undwitterungsbeständig
- Optimierte Oberflächenglätte und Haptik
- Verbesserte Kratzbeständigkeit
- Easy-to-clean-Effect
- Langanhaltendes, perfektes Ergebnis

Set 1 11 090200



EN-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING SET

- Long-term sealant for professional vehicle detailing
- Easy to apply and easy to polish
- Super hydrophobic surface / extreme water beading effect
- Brilliant colour deepening
- UV resistant and weather resistant
- Optimised surface smoothness and feel
- Improved scratch resistance
- Easy-to-clean effect
- Long lasting, perfect result

Set 1 11 E90200

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 50 ml
- 1 Application sponge 8x4x2,5 cm
- 3 Microfibre application cloths 10x16 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40x40 cm



DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLYMER PROTECTION SEALANT

Der Hydrophobie-Booster für mit AUTOSOL® CS-CERAMIC COATING versiegelte Oberflächen. Noch mehr Schutz, noch mehr Farbtiefe, noch glatter. Als Topcoat nach dem Aushärten des Ceramic-Coatings oder als Pflege zwischendurch. Auch für nicht vor-versiegelte Oberflächen geeignet.

Sprühflasche, 500 ml 6 11 090300

MARINE



DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING MARINE

Versiegelt lackierte und nicht lackierte Oberflächen auf Yachten, Motorbooten, Segelbooten und Sportbooten mit einer glasartigen Schutzschicht. Die Versiegelung bindet chemisch an die Oberfläche und gewährleistet somit ihre hervorragende Haltbarkeit. Sie bietet ausgezeichneten und besonders langlebigen Schutz gegen Kratzer, Oxidation und UV-Licht sowie gegen Chemikalien, Graffiti und Umwelteinflüsse. Das Ceramic Coating erzeugt einen brillanten Tiefenglanz und einen beeindruckenden Wasserabperleffekt.

Flasche, 300 ml 1 11 090100



EN-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING MARINE

Seals painted or non-painted surfaces on yachts, motorboats, sailing boats, and sport boats with a glass-like protective layer, which chemically bonds to the surface and thus maintains its outstanding durability. It gives excellent and extra long-lasting protection against scratches, oxidation, UV-light, chemicals, graffiti and environmental influences. The product achieves a brilliant deep shine and an impressive water-beading effect.

Bottle, 300 ml 1 11 E90100

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 50 ml
- 1 Application sponge 8x4x2,5 cm
- 3 Microfibre application cloths 10x16 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40x40 cm

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents VPE
PU Art.-Nr.
Art.-No.

DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - MARINE POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE

Das AUTOSOL® CS-MARINE POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE bietet die ultimative Kombination aus Reinigung und Schutz für alle Metallteile im maritimen Bereich. AUTOSOL® MARINE METAL POLISH poliert, reinigt und entfernt hartnäckige Flecken und Rost von allen verwitterten Metalloberflächen, z.B. Beschlägen auf Booten und Yachten. AUTOSOL® CS-MARINE CERAMIC COATING FOR METALS schützt im zweiten Schritt die polierten Oberflächen mit einer hochbeständigen glasartigen Beschichtung vor erneutem Anlaufen und Korrosion.



EN-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - MARINE POLISH & PROTECTION SET FOR METALS

The AUTOSOL® CS-MARINE POLISH & PROTECTION SET FOR METALS offers the ultimate combination of cleaning and protection for all metal parts in the maritime sector. AUTOSOL® MARINE METAL POLISH polishes, cleans and removes stubborn stains and rust from all weathered metal surfaces, e.g. fittings on boats and yachts. In a second step, AUTOSOL® CS-MARINE CERAMIC COATING FOR METALS protects the polished surfaces with a highly resistant glass-like coating against renewed tarnishing and corrosion.

Set 1 11 E90500

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 30 ml
- 1 MARINE METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8x4x2,5 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40x40 cm
- 1 Paar Schutzhandschuhe zur Applikation



FÜR METALLE FOR METALS



DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE

Das AUTOSOL® CS-POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE bietet die ultimative Kombination aus Reinigung und Schutz für alle Metalle. AUTOSOL® METAL POLISH poliert, reinigt und entfernt hartnäckige Flecken und Rost von allen verwitterten Metalloberflächen. AUTOSOL® CS-CERAMIC COATING FÜR METALLE schützt im zweiten Schritt die polierten Oberflächen mit einer hochbeständigen glasartigen Beschichtung vor erneutem Anlaufen und Korrosion.

Set 1 11 090600

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 30 ml
- 1 METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8x4x2,5 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40x40 cm
- 1 Paar Schutzhandschuhe zur Applikation



EN-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLISH & PROTECTION SET FOR METALS

The AUTOSOL® CS-POLISH & PROTECTION SET FOR METALS offers the ultimate combination of cleaning and protection for all metals. AUTOSOL® METAL POLISH polishes, cleans and removes stubborn stains and rust from all weathered metal surfaces. In a second step, AUTOSOL® CS-CERAMIC COATING FOR METALS protects the polished surfaces with a highly resistant glass-like coating against renewed tarnishing and corrosion.

Set 1 11 E90600

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 30 ml
- 1 METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Application sponge 8x4x2,5 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40x40 cm
- 1 Pair safety gloves for applikation



ZUBEHÖR ACCESSORIES



DE-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - SURFACE PREP

Entfernt alle Silikon, Fett-, Öl-, Wachs- und Politurrückstände, zur Vorbereitung der Oberflächen für die Applikation von AUTOSOL® CERAMIC SERIES Produkten.

Flasche, 250 ml 12 11 090410

Flasche, 1000 ml 6 11 090430

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 30 ml
- 1 METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8x4x2,5 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40x40 cm
- 1 Paar Schutzhandschuhe zur Applikation

EN-AUTOSOL® CERAMIC SERIES - SURFACE PREP

removes silicone, grease, oil, wax and polish residues from all surfaces in preparation for the application of AUTOSOL® CERAMIC SERIES products.

Bottle, 250 ml 12 11 090410

Flasche, 1000 ml 6 11 090430



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



AUTOPFLEGE CAR CARE

WASCH & WACHS
REINIGUNG UND PFLEGE IN NUR EINEM ARBEITSGANG
WASH & WAX
CLEANING AND CARE IN JUST ONE STEP

AUTOSOL® WASCH & WACHS
ist der einfachste Weg zur Reinigung und Pflege des Fahrzeugs in nur einem Arbeitsgang.

- Gründliches Anlösen von Straßenschmutz
- Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm
- Erhöht den Glanz
- Schaumstark mit frischem angenehmen Duft
- Erzeugt nach dem Abspülen einen super Abperleffekt

AUTOSOL® WASH & WAX
is the simplest way to clean and care for your vehicle in just one step.

- Thoroughly dissolves road dirt
- Coats the paint with a durable protective layer
- Enhances gloss
- High-foaming with a pleasant fresh odour
- Creates an exceptional water repellent effect after rinsing





Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® AKTIV INNENREINIGER

für den gesamten Fahrzeuginnenraum. Reinigt Kunststoffe, lackierte Oberflächen, Polster, Fahrzeughimmel und sogar Glatteder. Entfernt effektiv und materialschonend Schmutz, Nikotinbeläge, Fingerabdrücke und Schuhabrieb.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents PU
VPE
Art.-Nr.

Sprühflasche, 500 ml 12 **11 007000**

Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® KUNSTSTOFFAUFFRISCHER

Lässt verwitterte und verblasste Kunststoffteile wieder aussehen wie neu. Er frischt Farbe und Glanz auf, versiegelt die Oberfläche langanhaltend mit einem starken UV-Schutzfilm und schützt sie so vor erneutem Verblasen. Perfekt geeignet zu Restaurierung von lackierten und nicht lackierten Stoßfängern, Zierleisten, Außenspiegelgehäusen und sonstigen Kunststoffanbauteilen. Flasche mit Schwamm-Applikator.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents PU
VPE
Art.-Nr.

Flasche, 75 ml 24 **11 008251**
**EN-AUTOSOL® MULTI PURPOSE INTERIOR CLEANER**

for the entire vehicle interior. Cleans plastics, painted surfaces, upholstery, roof lining and even leather. Effectively and gently removes dirt, nicotine, fingerprints and shoe marks.

Spray bottle, 500 ml 12 **11 007000**
**DE-AUTOSOL® INNENREINIGER & GERUCHSKILLER**

zur Reinigung des gesamten Fahrzeuginnenraums und gleichzeitiger Entfernung schlechter Gerüche. Reinigt Kunststoffe, lackierte Oberflächen, Polster, Fahrzeughimmel und sogar Glatteder. Entfernt effektiv und materialschonend Schmutz, Nikotinbeläge, Fingerabdrücke und Schuhabrieb. Gleichzeitig werden schlechte Gerüche eliminiert und ein angenehmer Frischduft verbreitet.

Sprühflasche, 500 ml 6 **11 007500**
EN-AUTOSOL® INTERIOR CLEANER & ODOUR NEUTRALISER

for cleaning the entire vehicle interior, and removal of bad odours. Cleans plastics, painted surfaces, upholstery, roof lining and even leather. Effectively and gently removes dirt, nicotine, fingerprints and shoe marks. At the same time malodours are neutralised and a pleasant smell is dispersed.

Spray bottle, 500 ml 6 **11 007500**
**DE-AUTOSOL® LEDER REINIGER**

10-fach konzentrierter Reiniger für glatte Lederarten sowie für mattierte Teile aus Kunst- und Vinylleder. Frischt die Farbe auf.

Tube, 75 ml 6 **01 061040**

Tube, 75 ml (Display) 24 **01 001040**
**DE-AUTOSOL® KUNSTSTOFF REINIGER**

10-fach konzentrierter Reiniger für alle Kunststoffteile. Entfernt u.a. Nikotinbeläge und Schuhabrieb und verleiht neuen Glanz und Farbfrische.

Tube, 75 ml 6 **01 061020**

Tube, 75 ml (Display) 24 **01 001020**
**EN-AUTOSOL® PLASTIC CLEANER**

10 times concentrated Cleaner for all plastic surfaces. Removes smoking residues, and shoe marks. Restores shine and color.

Tube, 75 ml 6 **01 061020**

Tube, 75 ml (Display) 24 **01 001020**
**DE-AUTOSOL® LEDER & ALCANTARA REINIGER**

Für alle farbechten Glattleder und Alcantara! Typische Verschmutzungen wie Senf, Ketchup, Schokolade, Sonnencreme, Schuhcreme und Textilfarben werden effektiv gelöst und gründlich entfernt. Gibt dem Leder seine Geschmeidigkeit zurück.

Sprühflasche, 500 ml 12 **11 001043**

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

DE-AUTOSOL® KUNSTSTOFFPFLEGE

Tiefenwirksame Pflegeemulsion mit hochwertigen Polymeren und Silikonen. Schützt und konserviert Kunststoffe, Gummi, Vinyl, Kunstleder und versiegeltes Holz und lässt die behandelten Oberflächen wie neu aussehen. Wirkt antistatisch und verleiht einen seidenmatten Glanz.

Sprühflasche, 250 ml 12 **11 007250**
**DE-AUTOSOL® LEDERPFLEGE**

Tiefenwirksame Emulsion für alle glatten Leder und Kunstleder. Die hochwertigen Inhaltsstoffe halten das Leder weich und geschmeidig und wirken intensiv gegen Versprödung und Abrieb. Selbst strapaziertes Leder erhält neuen seidenmatten Glanz und langanhaltenden Schutz. Mit angenehmem Bienenwachsduft.

Flasche, 250 ml 6 **11 007700**
EN-AUTOSOL® PLASTIC CARE

Highly effective emulsion with high quality polymers and silicones. Protects and preserves plastics, rubber, vinyl, synthetic leather and sealed wood, and leaves the treated surfaces looking like new. Produces an anti-static effect with a semi-gloss surface.

Spray bottle, 250 ml 12 **11 007250**
**EN-AUTOSOL® LEATHER CARE**

Deep conditioning emulsion suitable for all smooth leather and synthetic leather. The high-quality ingredients make the leather soft and supple, protecting against abrasion, or becoming brittle. Even worn leather receives a new satin look and long lasting protection. With pleasant beeswax scent.

Bottle, 250 ml 6 **11 007700**


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® GLASREINIGER EXTRA STARK

sorgt für streifenfreie Sauberkeit und brillanten Glanz auf allen Glas- und Spiegeloberflächen. Hartnäckige Verschmutzungen wie Nikotin, Fett- und Ölpuren werden schnell und effektiv beseitigt.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 005075**DE-AUTOSOL® GLASS POLISH**

ist ein Hochleistungsprodukt, speziell entwickelt für Automobil-Glasoberflächen zur Verbesserung der Sicht und sicheres Fahren. Ausgezeichnete Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasserflecken, Salzrückstände, Flugrostpartikel und Scheibenwischerspuren. Geeignet zur Hand- und Maschinenanwendung.

Flasche, 500 ml

6

11 005090**DE-AUTOSOL® SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG**

Gebrauchsfertiger Scheiben Reiniger mit Duft für die Scheibenwaschanlage. Entfernt schnell und zuverlässig alle hartnäckigen Verschmutzungen. Die schlierenfreie Reinigung vermeidet gefährliche Streulichteffekte bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht.

Kanister, 5 l

3

01 005603**DE-AUTOSOL® SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT 1:100**

Hochkonzentriertes Reinigungsmittel zum Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Mit praktischem Dosierkopf. Kristallklare Sicht bei geringstem Produkteinatz! Verbreitet angenehmen Duft im Wageninneren. Der Scheibenreiniger ist für Kunststoffscheinwerfer (Polycarbonat) geeignet.

Pfirsichduft,
Flasche, 32 ml

25

11 005535Pfirsichduft, Flasche
mit Dosierkopf, 250 ml

24

11 005540

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® WISCHBLATT REINIGER PROFESSIONAL

Hochwirksames Reinigungskonzentrat zur Pflege und Restaurierung Ihrer Scheibenwischblätter. Das Produkt erhöht nachweislich die Lebensdauer der Wischblätter und verhilft dadurch zur klaren Sicht. Auf ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm auftragen und das Wischblatt reinigen – fertig!

- Wischblattpflege & Wiederherstellung
- Mit Repair Effect
- Verbessert die Lebensdauer des Wischblatts
- Anti-Stutter-Effekt

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 50 ml

15

11 005600**EN-AUTOSOL® WIPER BLADE CLEANER PROFESSIONAL**

Highly effective cleaning concentrate for the care and restoration of windscreen wiper blades. The product has been proven to increase the life of your wiper blades and thus helps to achieve clear vision. Apply to a damp cloth or sponge and clean the wiper blade – finished!

- Wiper Blade Care & Restoration
- With Repair Effect
- Enhances Wiper Blade lifetime
- Anti Stutter Effect

Spray bottle, 50 ml

15

11 E05600**DE-AUTOSOL® SCHEIBENREINIGER & SILIKONENTFERNER**

Hochwirksames Reinigungskonzentrat für die Scheibenwaschanlage. Hartnäckige Verschmutzungen wie Insektenreste, Wachs- und Silikonreste aus automatischen Waschanlagen werden restlos beseitigt. Gefährliches Streulicht durch Schmutzfilme wird so vermieden. Beugt Düsenverkalungen vor.

Flasche, 500 ml

6

11 005110**EN-AUTOSOL® GLASS CLEANER & SILICON REMOVER**

Highly effective windscreen cleaning concentrate for windscreen washer systems. Completely eliminates stubborn stains such as insect residue, waxes and silicones from automatic car wash cleaning. This removes haze and gives a clear clean view safe for driving. Cleans sprayer system and prevents sprayer nozzles from calcifications.

Bottle, 500 ml

6

11 005110**DE-AUTOSOL® AUTO SHAMPOO**

Reinigt intensiv und materialschonend mit frischem Duft. AUTOSOL® AUTO SHAMPOO ist für alle Lacke, lackierte und unlackierte Kunststoffteile, Glasscheiben, Gummidichtungen und metallische Bauteile (z.B. Chromzierleisten) geeignet. Ebenso für Kunststoffscheinwerfer aus Polycarbonat und Rückleuchten aus PMMA oder Plexiglas®. Schutzschichten wie Wachs und Versiegelungen bleiben erhalten.

Flasche, 500 ml

6

11 002001

Kanister, 5 l

1

01 002003

Kanister, 10 l

1

01 002004

Kanister, 25 l

1

01 002009

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

EN-AUTOSOL® CAR SHAMPOO

Strong but gentle cleaner with a fresh smell. AUTOSOL® CAR SHAMPOO is suitable for all paints, painted/unpainted plastics, glass panes, rubber seals and metallic components (e.g. decorative chrome strips). Also suitable for plastic headlights made of polycarbonate and for tail lights made of PMMA or perspex. Protective layers such as wax and sealing agents are not effected by AUTOSOL® CAR SHAMPOO.

Bottle, 500 ml

6

11 002001

Canister, 5 l

1

01 002003

Canister, 10 l

1

01 002004

Canister, 25 l

1

01 002009


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® LACKREINIGER

Reinigungsemulsion für alle stumpfen und stark verwitterten Bunt- und Metalliclacke. Perfekt abgestimmte Polierkörper reinigen stark verschmutzte Lacke gründlich und schonend und entfernen feine Kratzer. Die Oberfläche wird geglättet und der Lack erhält seinen ursprünglichen Glanz und seine Farbtiefe zurück.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Flasche, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 003210
EN-AUTOSOL® PAINTWORK CLEANER

Cleaning emulsion for all dull and heavily weathered coloured and metallic paints. Perfectly matched polishing particles clean heavily soiled paints thoroughly and gently and remove fine scratches. The surface is smoothed and the paint regains its original gloss and colour depth.

Bottle, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 003210
DE-AUTOSOL® WASSERLOSER REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz und Staub. Er reinigt effizient Lack, Gummi, Plastik, Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

Sprühflasche, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 002440
EN-AUTOSOL® WATERLESS CLEANER

A fast and easy way to clean minor impurities from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, rubber, plastic, glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 002440
DE-AUTOSOL® FELGENREINIGER HIGH PERFORMANCE

entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z.B. eingebrochenen Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen. Er ist säurefrei und greift weder die Felgenoberfläche noch die Radschrauben an. Mit Farbindikator!

Sprühflasche, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 012650
**EN-AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE WHEEL CLEANER**

easily removes even stubborn dirt such as burned-in brake dust, residues from rubber and tar plus other street dirt. Safe to use on all steel and light metal alloy wheel rims and hubcaps. It is acid-free and does not attack either the surface of the wheel rim nor the wheel bolts. The innovative can protects the environment by operating without any harmful propellants. With colour indicator!

Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 012650

KEINE KRATZER

NO SCRATCHES

WASSERLOSE
REINIGUNG
WATERLESS
CLEANINGOCEAN SAFE
MICROPLASTIC FREE

MICROPLASTIC FREE



MICROPLASTIC FREE



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® WETLOOK REIFENGLANZ

Schützt und pflegt alle Arten von Reifen gegen Austrocknung und Versprödung. Er verleiht lang anhaltenden, satten Wetlook über mehrere Wochen und die Reifen erlangen ihr neuwertiges Aussehen zurück.

EN-AUTOSOL® WETLOOK TIRE SHINE

Protects and cares for all types of tires against dehydration and embrittlement. It gives a long lasting deep shine over several weeks and the tires regain their fresh and clean new look.

DE-AUTOSOL® INSEKTENLÖSER EXTRA STARK

löst zuverlässig und schnell Insektenreste und grobe Verschmutzungen auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffteilen. Durch seine gelartige Konsistenz haftet er auch an schrägen Flächen und gewährleistet so eine optimale Wirkung.

EN-AUTOSOL® INSECT REMOVER EXTRA STRONG

reliably and quickly dissolves insect remains and coarse dirt on glass, paint, chrome and plastic parts. Due to its gel-like consistency, it also adheres to sloping surfaces and thus ensures an optimal effect.

DE-AUTOSOL® INSECT DAMAGE REPAIR KIT

Mit diesem Produkt haben Sie nun endlich die Möglichkeit, lästige eingebrochene Insektenreste und sogar Vogelkot schnell und einfach von Ihrem Lack zu entfernen. Sie benötigen keine teure Lackaufbereitung oder Vorkenntnisse. Um das perfekte Ergebnis zu erzielen, liefern wir ein hochwertiges Mikrofasertuch gratis in diesem Set!

**NEUE VERBESSERTE
REZEPTUR
NEW IMPROVED
FORMULA**
**EN-AUTOSOL® INSECT DAMAGE REPAIR KIT**

This product finally gives you the ability to quickly and easily remove annoying burned in insect marks and damage caused by bird droppings from your paintwork. No need for expensive paint treatments or special training / knowledge. To achieve the perfect result, we have provided a high quality microfibre cloth within this set, for free!

**DE-AUTOSOL® SCHMUTZLÖSER EXTRA STARK**

löst zuverlässig und schnell hartnäckige Verschmutzungen auf Lack- und Glasoberflächen sowie Metall- und Kunststoffteilen. Mit seiner Intensiv-Wirkformel entfernt er mühelos Insektenreste, Bremsabrieb, Fett, Öl und andere Verschmutzungen.

EN-AUTOSOL® DIRT REMOVER EXTRA STRONG

reliably and quickly dissolves stubborn contamination on painted and glass surfaces, even metal and plastic parts. With its intense formula, it effortlessly removes insects, brake dust, grease, oil and other contaminants.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 250 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 001540

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 250 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 001540

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 005190

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 005190

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Repair Kit
VPE 6
Art.-Nr. 01 000010

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 250 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 001640

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 250 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 001640

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Repair Kit
VPE 6
Art.-Nr. 01 000010

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Repair Kit
VPE 6
Art.-Nr. 01 000010

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 002220

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 002220

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® BAUMHARZENTFERNER

Spezialreinigungsprodukt zur zuverlässigen Entfernung von hartnäckigen, aggressiven Verschmutzungen wie Baumharz, Blütenpollen und Vogelkot von Lacken, Kunststoffen, Metall, Glas und Cabrioüberdecken.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE PU
Art.-Nr. 11 011250
**DE-AUTOSOL® AUTO POLITUR**

Sanfte Politur für gering beanspruchte Lackoberflächen. AUTOSOL® AUTO POLITUR entfernt leichte Kratzer und gibt strahlenden Tiefenglanz. Intensive Farbauffrischung und Pflege in einem Arbeitsgang. Für alle Lacks geeignet.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Flasche, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 003110
EN-AUTOSOL® CAR POLISH

is a gentle polish for light duty cleaning and high gloss shine on paint surfaces. Gently removes light scratches and gives radiant deep gloss. Intense colour restoration and maintenance in one operation. Suitable for all paints.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Bottle, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 003110
**DE-AUTOSOL® KRATZER-ENTFERNER**

für Kunststoffglas- und Lackoberflächen wie z.B. Cabrio-Heckscheiben, Motorradhelmvisiere, Handydisplays, Uhrengläser, Fensterscheiben von Flugzeugen, Booten und bei leichten Kratzern auf Lackoberflächen.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Tube, 75 ml
VPE 6
Art.-Nr. 01 061300

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Tube, 75 ml (Display)
VPE 24
Art.-Nr. 01 001300
**DE-AUTOSOL® HARTWACHS**

Wetterbeständige Wachskomposition zur Versiegelung von neuen sowie alten, grundgereinigten Lackoberflächen. Enthält ausgewählte Wachse, Silikone und Polymere für lang anhaltenden Schutz. Erzeugt eine tiefe Farbgebung und brillanten Glanz. Für alle glänzenden Lacks geeignet.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Flasche, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 003010

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Bottle, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 003010
EN-AUTOSOL® HARDWAX

Weather resistant wax composition to seal new and old thoroughly cleaned, painted surfaces. Contains selected waxes, silicones, and polymers for a long lasting protection. Generates a deep colour and brilliant shine. Suitable for all glossy paints.

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® POLYMER SHINE PROTECTION

versiegelt schnell und einfach jede Art von Lackoberflächen und erzeugt einen brillanten Tiefenglanz mit herausragenden Abperleigenschaften. Das Produkt schützt ihr Auto langanhaltend vor Witterungs- und Umwelt einflüssen durch „State of the art“ Formulierung von Lackschutzkomponenten.

**EN-AUTOSOL® POLYMER SHINE PROTECTION**

quickly and easily seals all kinds of paint surfaces, and brings out a brilliant, deep gloss with outstanding water repellency. The product provides a long lasting protection against weathering and environmental influences through a "state of the art" formulation of paint protection components.

**DE-AUTOSOL® SCHNELL GLANZ TROCKNER**

- Schnelle und effektive Anwendung: Einfach auf das nasse Auto aufsprühen und mit klarem Wasser abspülen. Ohne Nacharbeit
- Erzeugt einen spontanen Aufriss des Wasserfilms und eine Hydrophobierung der Oberfläche
- Kein zeitaufwendiges Nachwachsen
- Kein Abtrocknen erforderlich
- Einfach „trocknen“ durch Wasser! Das sanfte Abspülen der Oberfläche mit Wasser, lässt den Wasserfilm wie einen Vorhang ablaufen
- Signifikante Erhöhung von Glanz und Farbtiefe
- Anwendbar auf allen Oberflächen
- Bis zu drei Monaten Schutz.

**EN-AUTOSOL® RAPID GLOSS DRYER**

- Quick and effective application: Simply spray onto wet vehicle, and rinse with clear water
- Immediately breaks the water film and generates a hydrophobic surface
- No time-consuming post-waxing
- No drying necessary
- Simply "dry" with water! Thoroughly rinsing the surface with a soft water jet allows the water to drain like a curtain
- Significantly increases shine and colour depth
- Can be used on all surfaces
- Vehicle stays protected for up to three months

**DE-AUTOSOL® WASCH & WACHS**

ist der einfachste Weg zur Reinigung und Pflege des Fahrzeugs in nur einem Arbeitsgang.

- Gründliches Anlösen von Straßenschmutz
- Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm
- Erhöht den Glanz
- Schaumstark mit frischem angenehmen Duft
- Erzeugt nach dem Abspülen einen super Abperleffekt

**EN-AUTOSOL® WASH & WAX**

is the simplest way to clean and care for your vehicle in just one step.

- Thoroughly dissolves road dirt
- Coats the paint with a durable protective layer
- Enhances gloss
- High-foaming with a pleasant fresh odour
- Creates an exceptional water repellent effect after rinsing

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE PU
Art.-Nr. 11 003900

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 003900

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 002560

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 002560

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Flasche, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 016150

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Bottle, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 016150


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® POLITUR FÜR VERCHROMTE KUNSTSTOFFE

Geeignet für alle glanz- und mattverchromten Kunststoffe. Ausgesuchte Tonerden garantieren minimalen Abrieb bei maximalem Poliereffekt. Die Politur reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem marktführenden Unternehmen für galvanisierte Kunststoffe - BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.

Tube, 75 ml

6

01 061910

Tube, 75 ml (Display)

24

01 001910


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® SICHERHEITSKALTREINIGER

ist ein konzentriertes Spezialwaschmittel mit hervorragender Reinigungskraft bei starken Öl-, Fett- und Staubverschmutzungen. Das Produkt ist entemulgierend und dadurch Öl im Leichtflüssigkeitsabscheider freundlich.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 012420

**DE-AUTOSOL® REINIGER FÜR CABRIOVERDECKE**

entfernt schonend gebrauchs- und umweltbedingte Verschmutzungen auf hellen und dunklen Verdeckstoffen. Besonders zur Imprägnierung geeignet.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 007900

**DE-AUTOSOL® SCHEINWERFER POLITUR & SCHUTZ SET**

Im ersten Schritt reinigt die Scheinwerferpolitur Scheinwerfer und Heckleuchten, entfernt leichte Kratzer und Verschmutzungen und hinterlässt eine saubere, glänzende Oberfläche. Im zweiten Schritt wird mit dem einfach anzuwendenden Pflegespray eine langanhaltende wasser- und schmutzabweisende Schicht erzeugt. Verleiht strahlenden, kristallklaren Glanz.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.

- Scheinwerfer Politur Tube, 75 ml
- Scheinwerfer Pflege Sprühflasche, 200 ml
- 1 Mikrofasertuch

**DE-AUTOSOL® IMPRÄGNIERER FÜR CABRIOVERDECKE**

Verleiht dem Cabrio-Verdeck eine beständige wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht. Beugt Vollsäugen vor und beschleunigt so das Trocknen. Für alle Textil-Cabrio-Verdecke geeignet.

Flasche, 250 ml

6

11 007800

**DE-AUTOSOL® CARAVAN REGENSTREIFEN ENTFERNER**

Kraftvoller Reiniger zur Beseitigung von Regenstreifen auf Wohnwagen und Caravan. Eignet sich auch sehr gut zur Entfernung von Öl, Fett, Diesel und Straßenschmutz auf Gelcoat- Glattwand-, und Hammercoatoberflächen. Ebenfalls zur Entfernung von Insektenresten geeignet.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 000400



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

EN-AUTOSOL® SOFT TOP REPELLENT

gives the convertible top a water-resistant and stain-resistant protective coating. Prevents soaking and so speeds up the drying. Suitable for all convertible top textiles.

Bottle, 250 ml

6

11 007800

**EN-AUTOSOL® CARAVAN RAIN STREAK REMOVER**

Powerful cleaner for the removal of black streaks on caravans and motor homes. Also very well suited for removing oil, grease, diesel and road dirt on gelcoat, smooth wall and hammercoat surfaces. Also suitable for removing insect remains.

Spray bottle, 500 ml

6

11 000400

DYNAMIC SERIES

CUT / FINISH / COMPLETE

STEP 1
Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM

Profi Schleifpolitur der neuesten Generation, zur schnellen Entfernung von Lackiernebel, Kratzern und Schleifspuren (P1200 – P2500) sowohl auf Original- als auch auf Reparaturlacken. AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM erzielt ein zügiges, effektives Polierergebnis und kombiniert extrem hohe Cutleistung mit sehr hohem Glanzgrad. Geeignet für alle Lackarten inkl. harten und kratzresistenten Klarlacken (z. B. Ceramicoat). Verwendbar auf frischen sowie ausgehärteten Lacken. Silikonfrei.

CUT 9/10, GLANZ 7/10

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
Flasche, 250 ml	6	11 038010
Flasche, 1000 ml	6	11 038000

Bottle, 250 ml	6	11 038010
Bottle, 1000 ml	6	11 038000

STEP 2**DE-AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM**

Profi Hochglanzpolitur der neuesten Generation zur Entfernung von Polierspuren wie Hologrammen, leichten Swirlmarks und P3000er Schleifspuren. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM erzeugt brillanten Hochglanz und beeindruckende Farbtiefe besonders auf dunklen Lacken und wird beim finalen Polierschritt, nach der Anwendung von AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM, zur Erzielung eines makellosen Hochglanzfinishes eingesetzt. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM ist für Original- sowie Reparaturlacke und kratzfeste Klarlacke (z. B. Ceramicoat) geeignet. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM lässt sich lange verarbeiten und ist perfekt abwischbar. Silikonfrei.

CUT 4/10, GLANZ 10/10

Flasche, 250 ml	6	11 038210
Flasche, 1000 ml	6	11 038200

Bottle, 250 ml	6	11 038210
Bottle, 1000 ml	6	11 038200

EN-AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM

Professional high gloss polish of the latest generation for the removal of polishing marks such as holograms, light swirlmarks and P3000 sanding marks. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM produces a brilliant high gloss and an impressive colour depth especially on dark lacquers and is used in the final polishing step, after application of AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM, to achieve a flawless high gloss finish. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM is suitable for original and repair lacquers and scratch-resistant clear coats (e.g. ceramicoat). AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM is very durable with long polishing time and easy to polish off. Silikonfrei.

CUT 4/10, GLOSS 10/10

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description		Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
COMPLETE ONE STEP	DE-AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM ist die neueste Hochglanzpolitur zur schnellen Aufarbeitung leicht verwitterter Lacke, feinen Kratzern oder mittelleichten Swirlmarks. AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM ist silikonfrei und für alle Lacke geeignet. Schnelle Entfernung von P2500er-P3000er Schleifspuren. Um die maximale Leistung zu erhalten kann die Politur als mittlerer Polierschritt zu AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM und AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM verwendet werden. Die AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM Politur hat wenig Staub- und Spritzentwicklung, lässt sich sehr lange verarbeiten und ist perfekt abwischbar. CUT 5/10 GLANZ 8/10	Flasche, 250 ml	6	11 038310
		Flasche, 1000 ml	6	11 038300



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description		Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
ZUBEHÖR ACCESSORIES				
DE-AUTOSOL® DYNAMIC KONTROLLSPRAY Zur schnellen und einfachen Kontrolle der polierten Oberfläche. Öl- und Wachskomponenten aus Schleifpasten und Polituren werden sicher entfernt, um das Polierergebnis optimal bewerten zu können. Silikonfrei.		Sprühflasche, 500 ml	6	11 037400
EN-AUTOSOL® DYNAMIC CONTROL SPRAY For quick and easy inspection of the polished surface. Oil and wax components from compounds and polishes are safely removed in order to optimally evaluate the polishing result. Silicone-free.				
		Spray bottle, 500 ml	6	11 037400
CUT	DE-AUTOSOL® LAMMFELLPAD • Maximale Abtragsleistung • Niedrige Temperaturrentwicklung		Ø 135 mm	1 30 000420
	EN-AUTOSOL® LAMBSWOOL PAD • Maximum cut • Low temperature		Ø 135 mm	1 30 000420
CUT	DE-AUTOSOL® POLIERPAD GRÜN, HART • Medium Hard • Hohe Abtragsleistung		Ø 145 mm	1 30 000440
	EN-AUTOSOL® POLISHING PAD GREEN, HARD • Medium hard • High cut		Ø 145 mm	1 30 000440
GLOSS	DE-AUTOSOL® POLIERPAD BLAU, MEDIUM • Medium Soft • Mittlere Abtragsleistung • Gute Glanzentwicklung		Ø 145 mm	1 30 000450
	EN-AUTOSOL® POLISHING PAD BLUE, MEDIUM • Medium soft • Medium cut • Good gloss		Ø 145 mm	1 30 000450
GLOSS	DE-AUTOSOL® WAFFELPAD SCHWARZ, WEICH • Maximale Belüftung • Maximale Glanzentwicklung		Ø 150 mm	1 30 000430
	EN-AUTOSOL® WAFFLE PAD BLACK, SOFT • Low temperature • Maximum gloss		Ø 150 mm	1 30 000430

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

MATTLACK MATTE PAINTWORK

AUTOSOL products for matte paintwork:

- AUTO SHAMPOO für matte Lacke**
- FLECK ENTFERNER für matte Lacke**
- EXPRESS WACHS für matte Lacke**
- NANO WACHS** (in a tin)

OCEAN SAFE MICROPLASTIC FREE

FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE-AUTOSOL® SHAMPOO FÜR MATTE LACKE Reinigungskonzentrat zur gründlichen und schonenden, manuellen Fahrzeugwäsche.	Flasche, 500 ml	6	11 000800
EN-AUTOSOL® SHAMPOO FOR MATTE PAINTWORK An intensive yet gentle shampoo concentrate for hand washing of special matte surfaces on vehicles.	Bottle, 500 ml	6	11 000800
DE-AUTOSOL® FLECKENTFERNER FÜR MATTE LACKE Hocheffektiver Reiniger zur manuellen Fleck- und Schmutzbeseitigung auf matten Lacken.	Sprühflasche, 250 ml	6	11 000810
EN-AUTOSOL® STAIN REMOVER FOR MATTE PAINTWORK Powerful multipurpose cleaner to remove grease, dirt, insects, bird and spider stains.	Spray bottle, 250 ml	6	11 000810
DE-AUTOSOL® EXPRESSWACHS FÜR MATTE LACKE Kombination aus modernsten Hochleistungswachsen (u.a. Carnaubawachs) zur schnellen, unkomplizierten und lang anhaltenden Lackversiegelung.	Sprühflasche, 250 ml	6	11 000820
EN-AUTOSOL® EXPRESS WAX FOR MATTE PAINTWORK Combination of recent high performance waxes (i.e. Carnauba wax) for a quick, uncomplicated and long-lasting protected finish.	Spray bottle, 250 ml	6	11 000820
DE-AUTOSOL® NANO WACHS FÜR MATTE LACKE Kombination aus modernsten High-Tech-Nano-Komponenten und Hochleistungswachsen für einen langanhaltenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Die edle Mattoptik wird dabei nicht verändert.	Dose, 180 ml	6	01 000830
EN-AUTOSOL® NANO WAX FOR MATTE PAINTWORK Nano components produced using the latest technology and the most modern high-performance waxes provide ideal long-term protection against road salt, tree resin and other environmental influences maintaining the matt look of the surface.	Can, 180 ml	6	01 000830
ZUBEHÖR ACCESSORIES			
DE-AUTOSOL® APPLIKATIONSSET FÜR MATTE LACKE Reinigungstücher für matte Flächen. Mikrofasertücher waschbar bis 90°C. Keinen Weichspüler verwenden! Schwamm (weiche Seite) für die Applikation des AUTOSOL® NANO WACHS FÜR MATTE LACKE. Applikationschwämme sind nur zur einmaligen Verwendung geeignet!	Set	1	30 000850
EN-AUTOSOL® APPLICATION SET FOR MATTE PAINTWORK Super fine cleaning cloth for matt surfaces. Microfibre cloths washable at 90°C. Do not use fabric softener! Use the soft side of the sponge for application of AUTOSOL® NANO WAX FOR MATTE PAINTWORK. Application sponges are for single use only!	Set	1	30 000850

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

WINTER

Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE - AUTOSOL® WINTERSET 1 x Scheibenenteiser, 500 ml 1 x Frostschutz Konzentrat, 1 l 1 x Türschlossenteiser, 50 ml 1 x Eiskratzer	Set	1 10 010610
EN - AUTOSOL® WINTERSET 1 x De-icer, 500 ml 1 x Windscreen Wash with antifreeze, 1 l 1 x Door lock de-icer, 50 ml 1 x Ice scraper	Set	1 10 010610

FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

OCEAN SAFE
MICROPLASTIC FREE

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
Flasche, 1000 ml	12	10 010702
Kanister, 5 l	3	10 010703
DE - AUTOSOL® FROSTSCHUTZ KONZENTRAT Hochkonzentriertes Reinigungsmittel zum Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Verhindert das Einfrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen. Spezielle Reinigungssubstanzen sorgen für klare Sicht auch bei hartnäckigen Winterverschmutzungen. Gefrierschutz bis zu ca. -60°C. Für Fächerdüsen und Polycarbonatscheinwerfer geeignet.		
EN - AUTOSOL® DE-FROST WINDSCREEN WASH High concentrated cleaning additive for use in the windscreen washer. Prevents headlights and windscreen washers from freezing. Special cleaning additives ensure a clear view even on stubborn winter grime. Freezing protection up to ca. -60°C. Suitable for fannozles and polycarbonate-headlights.		
Bottle, 1000 ml	12	10 010702
Canister, 5 l	3	10 010703
DE - AUTOSOL® WINTER SCHEIBENREINIGER Gebrauchsfertiger Scheibenreiniger zum Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Verhindert das Einfrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen bis zu -20°C. Reinigt die Scheibe, entfernt Streusalz und Straßen- schmutz und sorgt für klare Sicht.		
EN - AUTOSOL® WINTER WINDSCREEN WASH Requiring no dilution this ready to use windscreen wash was developed for simple use and ensures a perfect streak free view in all weather conditions. Effective up to -20°C this cleaner will not freeze in your tank or window cleaning system. The ready to use windscreen wash has been formulated to remove road salt and grim with ease.		
Bottle, 1000 ml	12	10 010402
Canister, 5 l	3	10 010403
Sprühflasche, 500 ml	12	10 009001
DE - AUTOSOL® ENTEISER Entfernt schnell und effektiv Eis auf allen Fahrzeugglasscheiben – schützt vor neuer Eisbildung. Vereiste Autoscheiben einsprühen und das angetaute Eis mit einem Tuch oder Schaber entfernen. Auch für innen geeignet und um neue Eisbildung zu verhindern.		
Spray bottle, 500 ml	12	10 009001
EN - AUTOSOL® DE-ICER De-icer removes ice build up with ease and can also be used to prevent re-icing. With hard to move ice on your screen simply apply product from top to bottom to loosen. Product can be used on interior of car, spray on cloth and wipe.		
Flasche, 75 ml	24	10 006501
DE - AUTOSOL® GUMMI PFLEGE FLÜSSIG Verhindert das Festfrieren der Gummitüte wie z.B. Tür- und Scheiben- dichtungen. Pflegt und schützt. Flasche mit Schwamm-Applikator.		
Bottle, 75 ml	24	10 006501
EN - AUTOSOL® RUBBER CARE FLUID Prevents car doors from freezing shut. Cares and protects all rubber parts. Bottle with sponge applicator.		
Flasche, 50 ml	24	10 011550
DE - AUTOSOL® TÜRSCHLOSSENTEISER & SCHLOßPFLEGE Enteist zugefrorene Schlösser und beugt erneuter Vereisung vor. Hoch- qualitäre Öle pflegen und schmieren das Schloss dauerhaft und schützen vor Rost. Hohe Kriechfähigkeit bewirkt Enteisung und Pflege auch an schwer zugänglichen Stellen.		
Bottle, 50 ml	24	10 011550
EN - AUTOSOL® LOCK DE-ICER & PROTECTOR De-ices frozen locks and prevents further freezing. High quality oils care for the locking mechanism by lubricating the vehicles locks and prevents from rusting and freezing. Penetrates hard to reach areas leaving behind a protective barrier.		
Bottle, 50 ml	24	10 011550

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

**AGRAR REINIGER
AGRAR CLEANERS**

FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

OCEAN SAFE
MICROPLASTIC FREE



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® AGRAR ENTFETTER - LÖSEMittel BASIERT

- Reiniger auf 100 %-Lösungsbasis
- Löst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Wachs, Silikonrückstände, Gummiabrieb, Teer usw.
- wasserfrei - keine Korrosionsgefahr
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit für Metalle und die meisten anderen Substrate
- Schnelle und effektive Reinigung

EN-AUTOSOL® DEGREASER FOR AGRICULTURAL MACHINERY - SOLVENT BASED

- 100 % solvent based cleaner
- Dissolves stubborn dirt such as grease, oil, wax, silicone residues, rubber abrasion, tar, etc.
- Water-free - no risk of corrosion
- Excellent material compatibility for metals and the most other substrates
- Fast and effective cleaning

DE-AUTOSOL® AGRAR REINIGER - ALKALISCH

- Leistungsstarkes, alkalisches Reinigerkonzentrat
- Entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen des professionellen Nutzers
- Löst in kürzester Zeit viele Arten von Schmutz, Schlamm, Gülle, Silage und Futterreste
- Motor- und Aggregatreinigung
- Wässrig-basierte Teillereinigung
- Entfernt Teer- und Asphaltverschmutzungen
- Geeignet für alle alkali-beständigen Oberflächen
- Geeignet für alle Wasserhärte- und Wasseraufbereitungssysteme
- NTA-frei
- Effizient und kostengünstig
- Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31.03.2004 über Detergenzien

EN-AUTOSOL® CLEANER FOR AGRICULTURAL MACHINERY - ALKALINE

- Strong, alkaline cleaner concentrate
- Designed for demanding requirements of the professional user
- Triggers many kinds of dirt, mud, manure, silage, and feed remains, in short time
- Engine and aggregate cleaning
- Water based parts degreasing
- Removing of tar and asphalt soiling
- Suitable for all alkali-resistant surfaces
- Suitable for all water hardness and water recycle systems
- NTA-Free
- Very efficient and cost effective
- Compliant to REGULATION (EC) No 648/2004 of 31.03.2004 on detergents

DE-AUTOSOL® AGRAR REINIGER - SAUER

- Reinigungskonzentrat auf Basis anorganischer Säuren und Tensiden zur Entfernung von hartnäckigen mineralischen Verschmutzungen auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen. Reinigt Landmaschinen, Spritzgeräte, Wannen, Rührwerke, Filter usw..
- Entfernt effektiv mineralischen Schmutz, Zement, Kalk, Rost und Korrosion
 - Effizient und kostengünstig
 - Sicher anzuwenden auch auf Glasoberflächen
 - Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31.03.2004 über Detergenzien

EN-AUTOSOL® CLEANER FOR AGRICULTURAL MACHINERY - ACIDIC

Cleaning concentrate based on inorganic acids and surfactants for the removal of stubborn mineral dirt on agricultural machinery. Also for cleaning of spraying equipment, tubs, agitators, filters, etc.

- Removes easily mineral dirt, cement, lime and also rust and corrosion
- Very efficient and cost effective
- Save use on glass surfaces
- Compliant to REGULATION (EC) No 648/2004 of 31.03.2004 on detergents

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
--	-----------	----------------------

Kanister, 10l	1	22 000304
Kanister, 25l	1	22 000305



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

MOTORRAD PFLEGE MOTORBIKE CARE



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



BIKE CLEANER MOTORRADREINIGER

DE-AUTOSOL® MOTORRADREINIGER ist ein lösungsmittel-freier, wasserbasierender Reiniger zur schnellen und sicheren Entfernung von Insektenresten, Bremsstaub, öligen und fettigen Verschmutzungen von allen Motorradaoberflächen.

Anwendung: Motorrad von grobem Schmutz befreien und anschließend den Reiniger von oben nach unten auf die zu reinigende Oberfläche sprühen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 1 min.) mit starkem Wasserstrahl abspülen. Bei extrem hartnäckigen Verschmutzungen ggf. Bürste benutzen.

EN-AUTOSOL® AUTOSOL® BIKE CLEANER is a water based, solvent free cleaner that safely and easily removes insects, brake dust, oils and road grease residues from all surfaces of the bike.

Application: Wash heavily soiled parts and rinse off with water. Spray AUTOSOL® BIKE CLEANER starting from the top of the bike. Allow the product to take effect for approximately 1 min and rinse off with a strong water jet. On heavily soiled areas use a suitable sponge or brush.




Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® MOTORRADREINIGER

Lösungsmittelfreier, wasserbasierender Reiniger zur schnellen und sicheren Entfernung von Insektenresten, Bremsstaub, öligen und fettigen Verschmutzungen von allen Motorradoberflächen.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 000610
**EN-AUTOSOL® BIKE CLEANER**

is a water based, solvent free cleaner that safely and easily removes insects, brake dust, oils and road grease residues from all surfaces of the bike. Lifts dirt from hard to reach areas.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 000610
**DE-AUTOSOL® WASSERLOSE MOTORRAD REINIGER**

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz, Staub und Straßendreck. Er reinigt effizient Lack, Plastik, Kunstleder, (Acryl-)Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 000640
**EN-AUTOSOL® WATERLESS MOTORBIKE CLEANER**

A fast and easy way to clean lite dirt from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, plastic, synthetic leather, (acrylic-)glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 000640
**DE-AUTOSOL® SHOWROOM POLISH**

Verleiht allen lackierten Oberflächen, Aluminium und anderen Metalloberflächen ein Aussehen wie neu. Spezielle Wachse schützen die behandelten Flächen gegen Umwelteinflüsse.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Flasche, 250 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 000600
**EN-AUTOSOL® SHOWROOM POLISH**

Cleans and protects all surfaces giving that new look to dull paintwork, plastic, alloy and bright metals. The polish leaves the treated surface with a protected coating for lasting shine.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Bottle, 250 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 000600
**DE-AUTOSOL® HELMET COOLING**

Helmet Cooling Spray ist einfach im Gebrauch, es kühlst und erfrischt sofort Ihre Haut, während Sie einen Helm unter klimatisch heißen Bedingungen tragen. Geeignet für alle Arten von Helmen, wie Motorrad, Roller, Fahrrad, Reiten und Outdoor Aktivitäten wie Klettern sowie Paintball, oder auf Baustellen und in der Forstwirtschaft.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Sprühflasche, 50 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 000660


VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® ANTI BLAU

Durch die geschickte Kombination von chemischer Wirksamkeit und mechanischer Polierleistung werden selbst hartnäckige Blau- und Braunverfärbungen auf Edelstahl Auspuffanlagen effektiv entfernt und der Auspuff erhält seinen silbernen Glanz zurück. Das Produkt lässt sich, ohne lästiges Abkleben, sparsam und gezielt auftragen. Korrosionsinhibitoren reduzieren die Materialbeanspruchung auf ein Minimum. Nicht für verchromte Oberflächen geeignet.


Gebinde, Inhalt
Container, Contents Spray bottle, 500 ml
VPE 6
Art.-Nr. 11 000610

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Flasche, 150 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 D01290
**EN-AUTOSOL® BLUING REMOVER**

Thanks to the combination of active chemical ingredients and manual polishing abrasives, even persistent burns and blue discolorations can be removed from stainless steel exhaust pipes. Exhaust pipes regain their silver shine. AUTOSOL® BLUING REMOVER can be used sparingly and is easy to apply to affected areas. No inconvenient overspray or masking required. Corrosion inhibitors eliminate the risk of damage to unstained surface areas. Not suitable for chrome-plated surfaces.


Gebinde, Inhalt
Container, Contents Aerosoldose, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 000650
**DE-AUTOSOL® BRAKES REINIGER**

Gründlicher und materialschonender Reiniger für Bremsen, Kupplungssteile, Getriebeteile und Vergaser. Löst Ölverschmutzungen, Silikone und Verharzungen. Entfettet rückstandslos Metall, Glas und Keramik.


Gebinde, Inhalt
Container, Contents Aerosol Can, 500 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 000650
**DE-AUTOSOL® KETTENSspray**

ist ein Spezialschmiermittel für alle Arten hochbeanspruchter, schnell laufender Antriebs- und Steuerketten. Für Straßen- und Geländemotorräder geeignet



- O-Ring geeignet
- Geräuschemindernd
- Zähhaftend und schleuderfest
- Schützt vor Verschleiß
- Kälte- und hitzebeständig von ca. -10°C bis ca. +140°C
- Wasserabweisend

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Aerosoldose, 400 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 011700
**EN-AUTOSOL® CHAIN LUBRICANT**

is a lubricant specially developed for all types of heavy duty, and fast moving chains. It is suitable for both road, and off road motorcycles.



- O-ring compatible
- Noise reducing
- Sticky consistency is resistant to spin or splatter
- Reduces chain wear
- Suitable for use in environments of -10°C to +140°C
- Water repelling and resistant

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Aerosol Can, 400 ml
VPE 12
Art.-Nr. 11 011700


VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

FAHRRAD PFLEGE BICYCLE CARE




WASSERLOSER FAHRRAD REINIGER WATERLESS BIKE CLEANER

FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

DE-AUTOSOL® WASSERLOSER FAHRRAD REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz, Staub und Straßendreck. Er reinigt effizient Lack, Gummi, Plastik, Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

EN-AUTOSOL® WATERLESS BIKE CLEANER

A fast and easy way to clean light dirt from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, rubber, plastic, glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

für Fahrräder und E-Bikes!
for bikes and e-bikes!

WASSERLOSE
REINIGUNG
WATERLESS
CLEANING


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® WASSERLOSER FAHRRAD REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz, Staub und Straßendreck. Er reinigt effizient Lack, Gummi, Plastik, Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 500 ml

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000540


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® SPRÜHWACHS

verleiht Lack-, Metall sowie Kunststoffoberflächen brillanten Glanz und schützt diese vor Witterungseinflüssen. Schmutzanhafung wird reduziert.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 250 ml

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000530

**EN-AUTOSOL® WATERLESS BIKE CLEANER**

A fast and easy way to clean light dirt from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, rubber, plastic, glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Spray bottle, 500 ml

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000540

**DE-AUTOSOL® KRAFTREINIGER**

Kraftvoller Reiniger zur Entfernung von Dreck, Matsch und Staßenschmutz auf Mountain Bikes, Rennräder, Trekking Bikes, Fahrrädern und E-Bikes.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 500 ml

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000510

**EN-AUTOSOL® POWER CLEANER**

is a ready-to-use spray for the removal of dirt, mud, road dust and grime on mountain bikes, race bikes, trekking bikes and e-bikes.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Spray bottle, 500 ml

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000510

**DE-AUTOSOL® HOCHLEISTUNGSFETT FÜR FAHRRADKETTEN**

Vollsynthetisches Hochleistungsfett zur optimalen Schmierung und Verschleißminimierung von Fahrrad Ketten. Hervorragendes Kriechvermögen, haftstark und abschleuderfest, sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, O-Ring verträglich. Exzellenter Korrosionsschutz.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 50 ml

12

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000550

**DE-AUTOSOL® LANGZEITVERSIEGELUNG**

schützt Lack-, Metall- sowie Kunststoff- und Carbonoberflächen nachhaltig vor Witterungseinflüssen.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 150 ml

12

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000520

**EN-AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE GREASE FOR BICYCLE CHAINS**

Fully synthetic adhesive lubricant for optimal lubrication and wear protection of bicycle chains. Outstanding creep and gap penetration properties, highly adhesive and resistant to throwing off, very good resistance to water, O-ring compatible. Excellent corrosion protection.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Bottle, 50 ml

12

Art.-Nr.
Art.-No.

11 E00550

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

MARINE



MARINE METAL POLISH

INCREASED POLISH & PROTECTION FOR MARITIME CONDITIONS
FORMERLY KNOWN AS MARINE SHINE

SUITABLE FOR
+ GELCOAT &
FIBREGLASS

DE-AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

ist ein stark abrasives Reinigungs-, Polier- und Schleifmittel für alle Metall- und GFK Oberflächen auf Booten. Es wird von Bootsherstellern und Werften als Poliermittel bei der Herstellung oder Reparatur von GFK Hüllen verwendet. Selbst hartnäckige Flecken werden durch die Schleifstoffe restlos entfernt. Das Produkt verzögert erneutes Anlaufen und Korrosion.

EN-AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

is designed to clean, polish and protect all bright metal parts as well as GRP surfaces on boats. AUTOSOL® MARINE METAL POLISH is used by manufacturers, boat builders as well as in repair yards of GRP hulls as a polishing compound. It's cleaning properties remove corrosion, tarnish and discolouring and protect the treated surfaces.




Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

Stark abrasives Reinigungs-, Polier- und Schleifmittel für verwitterte Bootsoberflächen. Es pflegt und entrostet alle blanken Metallteile am Boot, z.B. Beschläge und GFK-Fächen. Selbst harthäckige Flecken werden restlos entfernt. Das Produkt verzögert erneutes Anlaufen und Korrosion und erzeugt brillanten Hochglanz.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 75 ml

24

01 001190

Dose, 750 ml

6

01 001191

EN-AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

Highly abrasive cleaning, polishing and rubbing agent for weathered boat surfaces. It cleans and removes rust from all bright metal parts on the boats hardware and fibreglass surfaces. It is delaying tarnishing and corrosion and produces brilliant high gloss.

Tube, 75 ml

24

01 001190

Can, 750 ml

6

01 001191


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® MARINE BOOTSREINIGER

Zur lackschonenden Entfernung von Oberflächenrost, Lacksprühnebel und harthäckigen Verschmutzungen. Feine Kratzer und Schrammen werden nahezu vollständig entfernt und die Oberfläche zu neuem Glanz poliert.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Flasche, 500 ml

6

11 015310

EN-AUTOSOL® MARINE BOAT RUBBING CLEANER

Removes surface rust, overspray and stubborn soiling while protecting the paintwork. Fine scratches and scrapes are removed giving the surface a bright new shine.

Bottle, 500 ml

6

11 015310

**DE-AUTOSOL® MARINE EVA SCHAUMDECKREINIGER**

Extrem wirksamer, konzentrierter Reiniger für strukturierte EVA Schaumböden („Teakimitat“) und andere Bootsoberflächen. Eignet sich hervorragend zur Entfernung typischer Verschmutzungen wie Vogel- und Insektenkot, Staub, Sand, Schuhabrieb, (Fisch) Blutflecken, Algen und Moos. Geeignet für alle Farben von EVA-Schaumböden!

Flasche, 1000 ml

6

11 015600

**EN-AUTOSOL® MARINE EVA FOAM DECK CLEANER**

Extremely effective, concentrated cleaner for textured EVA foam decking ("imitation teak") and other boat surfaces. Ideal for removing typical soilings such as bird and insect droppings, dust, sand, shoe abrasion, (fish) blood stains, algae, and moss. Suitable for all colours of EVA foam floors!

Bottle, 1000 ml

6

11 015600

**DE-AUTOSOL® MARINE KOMBI POLITUR**

Lässt verwitterte und matte Bunt- und Metalliclacke in neuem Glanz erstrahlen, entfernt feinste Kratzer und versiegelt die Oberfläche mit wetterbeständigen Polymer-Wachsen. Auch geeignet für lackierte Kunststoffteile und Gelcoatoberflächen.

Flasche, 500 ml

6

11 015210

**DE-AUTOSOL® MARINE BOAT WASH SHAMPOO - SCHAUMARM**

Reinigungskonzentrat für sämtliche verschmutzte Flächen des Bootes. Löst Öl und Fett. pH-neutral und biologisch abbaubar.

Flasche, 1000 ml

6

11 015502

**EN-AUTOSOL® MARINE BOAT WASH SHAMPOO - FOAMLESS**

Cleaning concentrate for all soiled surfaces on a boat. Dissolves oil and grease. pH-neutral and is bio degradable.

Bottle, 1000 ml

6

11 015502

**DE-AUTOSOL® MARINE WASSERPASS REINIGER - INTENSIV**

Wirkungsvolles Reinigungsmittel für verfärbte und algenbedeckte Bootsflächen an und über der Wasserlinie. Mit Korrosionsinhibitoren und Zitrusduft.

Flasche, 500 ml

6

11 015710

**NEUE VERBESSERTE REZEPTUR**

NEW IMPROVED FORMULA
DE-AUTOSOL® MARINE SCHLAUCHBOOT & FENDER REINIGER
Extrem starker Reiniger zur Entfernung aller Arten von Verschmutzungen und Anhaftungen von Schlauchbooten und Fenders. Leichtes Anlösen der Oberfläche, lässt dem Schmutz keine Chance zum Anhaften. Optimale Verarbeitungszeit durch langsam trocknende Formulierung.

Flasche, 500 ml

6

11 015610

**EN-AUTOSOL® MARINE INFLATABLE BOAT & FENDER CLEANER**

Extremely strong cleaner for removal of all kinds of contamination and adhesion from inflatable boats and fenders. Slight dissolving of the surface, leaves the dirt no chance to adhere. Optimal processing time due to slow-drying formulation.

Bottle, 500 ml

6

11 015610

**DE-AUTOSOL® MARINE BOOTS WACHS**

Dünnflüssiges, langzeitschützendes Hartwachs ohne Schleifmittel. Hinterlässt eine wetterbeständige, hochglänzende Schutzschicht gegen Abnutzung und UV-Strahlung.

Flasche, 500 ml

6

11 015010

**EN-AUTOSOL® MARINE BOAT WAX**

Low viscosity hard wax without any abrasive. Leaves a weather-resistant, high gloss film providing protection against wear and ultra-violet radiation.

Bottle, 500 ml

6

11 015010

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE-AUTOSOL® MARINE CERAMIC LIQUID SHIELD WAX schützt sowohl neue als auch alte, aufbereitete Gelcoat- und Lackoberflächen gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Verleiht der Oberfläche extrem starke hydrophobe, abperlende und wasserabweisende Eigenschaften sowie brillanten Glanz, beeindruckende Farbtiefe und geschmeidige Glätte.	Flasche, 500 ml	6	11 053800
EN-AUTOSOL® MARINE CERAMIC LIQUID SHIELD WAX protects both new and old reconditioned gelcoat and paint surfaces against weather and environmental influences. Gives the surface extremely strong hydrophobic, beading and water repellent properties, as well as brilliant gloss, impressive colour depth and supple smoothness.	Bottle, 500 ml	6	11 053800
DE-AUTOSOL® MARINE METAL POLISH LIQUID Pflegt, poliert und konserviert Metalle aller Art. Hinterlässt strahlenden Glanz und schützt langanhaltend. Besonders für große Flächen geeignet. Einfach aufzutragen und leicht auszupolieren.	Flasche, 250 ml	12	11 051210
EN-AUTOSOL® MARINE METAL POLISH LIQUID Cleans, polishes and preserves all types of metal. It results in a high gloss finish and provides long-lasting protection. Particularly well suited to large surfaces. Simply apply and then lightly polish.	Bottle, 250 ml	12	11 051210
DE-AUTOSOL® MARINE EDELSTAHL KRAFTREINIGER Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen, Leicht- und Buntmetallen an Booten. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände.	Sprühflasche, 500 ml	12	11 051700
EN-AUTOSOL® MARINE STAINLESS STEEL POWER CLEANER Ideal for surfaces made of stainless steel, anodized metal surfaces, light metal alloys and non-ferrous metals on boats. Vigorously removes dirt as well as oily and greasy residues.	Spray bottle, 500 ml	12	11 051700
DE-AUTOSOL® MARINE VOGEL- & SPINNENDRECK ENTFERNER Löst schnell und zuverlässig aggressiven Vogeldreck und Insektenreste, auf allen Glas-, Lack-, Chrom und Kunststoffteilen Ihres Bootes.	Sprühflasche, 500 ml	6	11 053900
EN-AUTOSOL® MARINE BIRD AND SPIDER STAIN REMOVER Quickly and reliably tackles aggressive bird and insect excrement on all glass, gelcoat, chrome and plastic parts of your boat.	Spray bottle, 500 ml	6	11 053900

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE-AUTOSOL® MARINE REGENSTREIFEN ENTFERNER Kraftvoller Reiniger zur Beseitigung von Regenstreifen auf Yachten, Schiffen und Booten. Eignet sich auch sehr gut zur Entfernung von Öl, Fett, Diesel und Umweltschmutz von Gelcoat-, Kunststoff-, Metall-, Glas- und lackierten Oberflächen.	Sprühflasche, 500 ml	12	11 050400
EN-AUTOSOL® MARINE BLACK STREAK REMOVER Powerful cleaner for the removal of black streaks on boats, yachts and ships. Also suitable for the removal of oil, grease, diesel and environmental pollution on gelcoat, plastic, metal, glass and lacquered surfaces.	Spray bottle, 500 ml	12	11 050400
DE-AUTOSOL® MARINE BILGENREINIGER INTENSIV Extrem starkes, alkalisches Reinigungskonzentrat. Speziell auf die Entfernung von harten Verschmutzungen wie Fett, Öl, Schmieröle, Diesel etc. ausgerichtet. Verwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen.	Flasche, 1000 ml	12	11 054102
EN-AUTOSOL® MARINE HEAVY-DUTY BILGE CLEANER Extremely powerful, alkaline cleaning concentrate. Especially for the removal of stubborn contaminations like fat, oil, grease, diesel, etc. Suitable on all alkali resistant surfaces.	Bottle, 1000 ml	12	11 054102
DE-AUTOSOL® MARINE RUST EX Die Kombination wirkungsvoller Chemikalien und ausgesuchter Polierkörper ergibt eine einzigartige Formulierung zur Wiederbelebung stark korrodiertes Metallobjekte. Korrosionsinhibitoren verhindern einen Angriff auf nicht korrodierte Teile. Sparsam und einfach in der Anwendung. Ideal zur Behandlung großer Flächen aus Eisen, Bronze, Kupfer, Stahl etc. geeignet.	Flasche, 500 ml	6	11 054251
EN-AUTOSOL® MARINE RUST EX The combination of active chemical ingredients and manual polishing abrasives lead to an unique formulation designed to remove heavy corrosion and staining from most metals, restoring the shine and extending the life of your metal surface. Corrosion inhibitors prevent attack on non-corroded parts. Economical and easy to use. Ideal for treating large areas of iron, bronze, copper, steel etc.	Bottle, 500 ml	6	11 054251

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.		Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
FOR TEAK SURFACES								
STEP 1					STEP 1			
DE-AUTOSOL® MARINE TEAKHOLZ REINIGER ist ein Grundreiniger für Teakholz und andere Harthölzer. Entfernt Schmutz, Vogeldeck, ölige und fettige Verschmutzungen sowie diverse Umweltablagerungen. Geeignet für alle Teakhölzer, Teakdecks auf Yachten und Booten sowie für alle Teakmöbel an Bord und im heimischen Garten. AUTOSOL® MARINE TEAKHOLZREINIGER ist der 1. Schritt bei der Aufarbeitung von verwittertem Teakholz.	Flasche, 1000 ml	6	11 015110		DE-AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT COMPOUND Profi Schleifpolitur zur schnellen Entfernung von Kratzern, Schleifspuren (P1200 – P2000), Oxidationen und Schäden durch UV-Strahlung auf Glasfaser-Gelcoat und lackierten Oberflächen. Erzielt ein zügiges, effektives Polierergebnis und kombiniert extrem hohe Cutleistung mit hohem Glanzgrad.	Flasche, 1000 ml	6	11 055000
								
EN-AUTOSOL® MARINE TEAK CLEANER is an extremely effective basic cleaner for teak and other hardwoods. Removes dirt, bird droppings, oily and greasy soiling as well as various environmental deposits. Suitable for all teak woods, teak decks on yachts and boats as well as for all teak furniture on board and in the home garden. AUTOSOL® MARINE TEAK CLEANER is the first step in the treatment of weathered teak.	Bottle, 1000 ml	6	11 053000		EN-AUTOSOL® DYNAMIC MARINE HEAVY CUT COMPOUND Professional sanding polish for the fast removal of scratches, sanding marks (P1200 – P2000), oxidation and damage caused by UV radiation on fibreglass gelcoat and painted surfaces. Achieves a fast, effective polishing result and combines extremely high cutting performance with a high gloss level.	Bottle, 1000 ml	6	11 055000
STEP 2					STEP 2			
DE-AUTOSOL® MARINE TEAKHOLZ AUFHELLER reinigt vergrautes und verwittertes Holz parentief und hellt es wieder auf. Das Holz erlangt seinen natürlichen Farbton und Farbtiefe zurück. Geeignet für alle Teakhölzer, Teakdecks auf Yachten und Booten sowie für alle Teakmöbel an Bord und im heimischen Garten. AUTOSOL® MARINE TEAKHOLZAUFHELLER ist der 2. Schritt bei der Aufarbeitung von verwittertem Teakholz.	Flasche, 1000 ml	6	11 015120		DE-AUTOSOL® DYNAMIC MARINE SUPER GLOSS FINISH Entwickelt zur einfachen und effektiven Entfernung von Hologrammen, Polierspuren und zur Aufbereitung leicht verwitterter Oberflächen. Sowohl für Gelcoat als auch für lackierte Oberflächen geeignet. I	Flasche, 1000 ml	6	11 055100
					• Erzielt brillanten Hochglanz • Staubfrei • Schnell zu verarbeiten • Silikonfrei • Keine Füller			
EN-AUTOSOL® MARINE TEAK BRIGHTENER cleans greyed and weathered wood deep into the pores and brightens it again. The wood regains its natural colour tone and colour depth. Suitable for all teak woods, teak decks on yachts and boats as well as for all teak furniture on board and in the home garden. AUTOSOL® MARINE TEAK BRIGHTENER is the 2nd step in the refurbishment of weathered teak.	Bottle, 1000 ml	6	11 015120		EN-AUTOSOL® DYNAMIC MARINE SUPER GLOSS FINISH Designed for easy and effective removal of holograms, polishing marks and for reconditioning lightly weathered surfaces. Suitable for both gelcoat and painted surfaces. • Leaves the highest level of gloss • Dust-free • Quick to apply • Silicone-free • No filler	Bottle, 1000 ml	6	11 055100
STEP 3								
DE-AUTOSOL® MARINE TEAK HOLZ PFLEGEÖL • Auf Naturöl- und Wasserbasis • Zur Erstbeschichtung und Pflege von Holzelementen • Ideal für Teakholzprodukte im Außenbereich • Schützt Teakholzoberflächen vor Witterungseinflüssen • Verleiht Teakholz eine ansprechende farbige Oberfläche • Schutz vor Vergrauung • Wetterbeständig, gute Penetration, geruchsarm • AUTOSOL® MARINE TEAKHOLZ PFLEGEÖL ist der 3. Schritt bei der Aufarbeitung von verwittertem Teakholz.	Dose, 750 ml	6	11 015130		DE-AUTOSOL® DYNAMIC MARINE CERAMIC SHIELD LIQUID WAX überzieht Gelcoat- und Lackoberflächen mit einem wirksamen Schutzhülle gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Es schützt sowohl neue als auch alte, aufbereitete Gelcoat- und Lackoberflächen. Die überlegene Leistung von synthetischen SiOx Komponenten und natürlichem Wachs verleiht der Oberfläche extrem starke hydrophobe, abperlende und waserabweisende Eigenschaften sowie brillanten Glanz, beeindruckende Farbtiefe und geschmeidige Glätte.	Flasche, 1000 ml	6	11 055200
								
EN-AUTOSOL® MARINE TEAK CARE OIL • Natural oil and water-based • For the initial coating and care of wooden elements • Ideal for outdoor teak products • Protects teak surfaces from weathering • Gives teak an attractive coloured surface • Protects against greying • Weather resistant, good penetration, low odour • AUTOSOL® MARINE TEAK CARE OIL is the 3rd step in the treatment of weathered teak.	Can, 750 ml	6	11 015130		EN-AUTOSOL® DYNAMIC MARINE CERAMIC SHIELD LIQUID WAX protects gelcoat and paint surfaces on boats with an effective protective shield against weather and environmental influences. It protects both new and old reconditioned gelcoat and paint surfaces. The superior performance of synthetic SiOx components and natural wax gives the surface extremely strong hydrophobic, beading and water repellent properties, as well as brilliant gloss, impressive colour depth and supple smoothness.	Bottle, 1000 ml	6	11 055200

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

SHINE



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



SHINE

Besteck-Rostentferner Cutlery Rust Remover

DE - DURSOL® BESTECK-ROSTENTFERNER

zur effektiven Entfernung von Rostflecken auf Edelstahlbesteck.
Aktivierte Zitronensäure löst Rost und Verfärbungen sanft an.
Die optimal ausgesuchten Polierkörper entfernen die angelösten Flecken und lassen die Oberfläche in neuem Glanz erstrahlen.

EN - DURSOL® CUTLERY RUST REMOVER

for effective removal of rust stains from stainless steel cutlery. Activated citric acid resolves stains and discolouration. Especially selected polishing particles remove the solved stains and renew the brilliant gloss of the surface.





Produktbeschreibung
Product description

DE-DURSOL® SHINE METALL GRUNDREINIGER

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium, Glas und Glaskeramik im Haushalt. Durch Zitronensäure und Tonerde werden Verschmutzungen und Kalk mild entfernt. Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Flasche, 250 ml
12
11 041720

**DE-DURSOL® SHINE EDELSTAHL KRAFTREINIGER**

Speziell auf die Anforderungen im Haushalt entwickelt. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, gebürstete Oberflächen, emaillierte Metallflächen im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben. Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich.

Sprühflasche, 500 ml
12
11 041700

**DE-DURSOL® SHINE**

Reinigungs- und Pflegemittel für alle Gegenstände aus Aluminium, Chrom, Stahl, Messing, Kupfer, Zinn usw. In einem Arbeitsgang wird die Oberfläche gereinigt, konserviert und ein Anlaufen verzögert. Erzielt brillanten Hochglanz.

Tube, 50 g
24
01 001187

Tube, 75 ml
24
01 001188

Dose, 750 ml
6
01 001181

**DE-DURSOL® SHINE ALUMINIUM KRAFTREINIGER**

Speziell auf die Anforderungen im Haushalt entwickelt. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Ideal für Oberflächen aus Aluminium, eloxierte Metallflächen und gebürstete Oberflächen.

Sprühflasche, 500 ml
12
11 041800

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE-DURSOL® SHINE BESTECK-ROSTENTFERNER

zur effektiven Entfernung von Rostflecken auf Edelstahlbesteck. Aktivierte Zitronensäure löst Rost und Verfärbungen sanft an. Die optimal ausgesuchten Polierkörper entfernen die angelösten Flecken und lassen die Oberfläche in neuem Glanz erstrahlen.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Flasche, 250 ml
12
11 040700

**EN-DURSOL® SHINE CUTLERY RUST REMOVER**

for effective removal of rust stains from stainless steel cutlery. Activated citric acid resolves stains and discolouration. Especially selected polishing particles remove the solved stains and renew the brilliant gloss of the surface.

Bottle, 250 ml
12
11 040700

**DE-DURSOL® MARMOR & GRANITREINIGER**

Reinigt gründlich und hygienisch alle polierten oder gebürsteten Oberflächen aus Marmor, Granit und anderen Natursteinarten. Entwickelt zur einfachen, täglichen Unterhaltsreinigung. Säurefrei und materialschonend. Zur Verwendung in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet.

Sprühflasche, 500 ml
6
11 040720

**EN-DURSOL® MARBLE & GRANITE CLEANER**

Cleans thoroughly and hygienically all polished and brushed surfaces of marble, granite and other natural stone types. Designed for easy, everyday cleaning. Acid-free and gently. Suitable for use in food processing facilities.

Spray bottle, 500 ml
6
11 040720

**DE-DURSOL® MARMOR & GRANITPOLITUR**

- Erhöht die Lebensdauer und das neuwertige Aussehen Ihrer hochwertigen Marmor / Granitoberflächen.
- Stellt die natürliche Schönheit des Steins wieder her.
- Pflegeemulsion mit natürlichem Carnauba-Wachs
- Easy-to-use Politur
- Verlängert und schützt den Glanz der polierten Oberfläche.
- Stellt Tiefenfarbegebung und Struktur wieder her.
- Reduziert die Wiederverschmutzung durch Wasser und Dreck.

Flasche, 500 ml
6
11 040710

**EN-DURSOL® MARBLE & GRANITE POLISH**

- Extends the lifetime and new appearance of your valuable Marble/ Granite surface
- Brings back the natural beauty of the stone
- Care emulsion with natural Carnauba-Wax
- Easy-to-use polish
- Enhances and protects the gloss of a polished surface
- Restores deep color and structure
- Reduces the penetration of water and dirt
- Easier-next-time-cleaning

Bottle, 500 ml
6
11 040710

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

PLASTIC CLEANER

WELTWEIT DER STÄRKSTE REINIGER FÜR KUNSTSTOFF
THE WORLD'S STRONGEST CLEANER FOR PLASTICS

DE-AUTOSOL® KUNSTSTOFFREINIGER
Auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und kurz einwirken lassen.
Mit einem feuchten Tuch abreiben. Gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

EN-AUTOSOL® PLASTIC CLEANER
Spray the onto the surface that is to be cleaned. Allow a moment for the cleaner to take effect and wipe with a damp cloth to reveal a revived clean surface. If necessary, test material compatibility on an inconspicuous area.

AUTOSOL KUNSTSTOFFREINIGER PLASTIC CLEANER
THE MOST POWERFUL

- ENTFERTIGT VERSCHMUTZUNGEN VON ALLEN KUNSTSTOFFARTEN & LACKIERTEN OBERFLÄCHEN
- STREAK-FREE
- ANTISTATIC
- REMOVES STUBBORN STAINS FROM ALL TYPES OF PLASTICS & PAINTED SURFACES
- STREAK-FREE RESULTS
- ANTI-STATIC EFFECT

WE GUARANTEE QUALITY




Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® GERUCHSKILLER

Neutralisiert unangenehme Gerüche wie Tabakrauch, Schweiß-, Tier-, Moder- und Essensgerüche, die sich im KFZ-Innenraum, Fahrerkabinen, auf Polstermöbeln, Teppichen, Gardinen und Bekleidungen festsetzen können.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 10l

VPE

PU

Art.-Nr.
Art.-No.

01 004704


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® HANDWASCHPASTE

Reinigt die Hände gründlich und hautschonend von Schmutz, Öl, Fett und Schmierstoffen aller Art. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Dose, 500 ml

VPE

PU

Art.-Nr.
Art.-No.

01 222310

EN-AUTOSOL® HAND CLEANING PASTE

Hand cleaning paste that thoroughly and gently cleans grease, oil and dirt from hands. Dermatologically tested. Biodegradable.

Tin, 500 ml

12

01 222310

**DE-AUTOSOL® SILIKONENTFERNER INTENSIV**

Silikonentferner Intensiv ist ein hochwirkstes, lösemittelbasiertes Reinigungsmittel zur Oberflächenentfettung. Entfernt effektiv und materialschonend Silikon-, Fett-, Öl-, und Wachsrückstände von allen lösemittelbeständigen Oberflächen. Ideale Vorbereitung zur Lackierung, Versiegelung oder Folienbeklebung.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 1000 ml

6

01 011501

**DE-AUTOSOL® KUNSTSTOFFREINIGER**

Flüssiger Kraftreiniger für alle Kunststoffteile. Reinigt Fensterrahmen, Motorradteile, Gartenmöbel, Wohnwagen etc. gründlich und verleiht frischen Glanz.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 007070

EN-AUTOSOL® PLASTIC CLEANER

Liquid cleaner for all plastic parts. Thoroughly cleans window frames, motorcycle parts, garden furniture, caravans etc. Creating a fresh sparkle.

Spray bottle, 500 ml

12

11 007070

**DE-AUTOSOL® FLECKENENTFERNER INTENSIV**

Fleckentferner Intensiv entfernt mühevlos und materialschonend Fett-, Öl-, Farb-, Wachs- und Teerflecken aus Stoffen, Polstern und Teppichen. Ebenfalls als Teerentferner auf Fahrzeugeoberflächen anwendbar.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 1000 ml

6

01 011402

**DE-AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE**

Die geschickte Kombination von chemischer Wirksamkeit und mechanischer Polierleistung entfernt selbst hartnäckigste Anlauffarben im Bereich geschweißter Edelstahl-Verbindungen. AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE verbessert nicht nur das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche, sondern stellt auch die Korrosionsbeständigkeit im vollen Umfang wieder her. Durch modernste Rohstoffkombinationen konnte auf die sehr giftige Flussäure verzichtet werden, bei gleichbleibender Produktqualität.

Flasche, 500 ml

6

11 034001

EN-AUTOSOL® PICKLING AGENT

This new formula combines active chemical ingredients and manual polishing abrasives to remove even the most persistent burns and bluing discoloration from stainless steel welding seams. AUTOSOL® PICKLING AGENT does not only enhance the appearance of the treated surface, it also reactivates the important corrosion resistance effect of the stainless steel. Thanks to modern raw materials, the very toxic hydrofluoric acid can be avoided while keeping the same results.

Bottle, 500 ml

6

11 034001

DE-AUTOSOL® ACRYLGLASPOLITUR

ist ein Spezialprodukt zur einfachen Entfernung von Kratzern auf Acrylglasflächen von z.B. Autos, Campingwagen, Motorrädern, Scootern, Booten etc.

Tube, 75 ml

6

01 061260

Tube, 75 ml (Display)

24

01 001260

**EN-AUTOSOL® ACRYLIC POLISH**

is a specialized product to remove scratches from acrylic surfaces as from: cars, camping vehicles, Motorbikes, Scooters, Boats etc.

Tube, 75 ml

6

01 061260

Tube, 75 ml (Display)

24

01 001260

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



**INDUSTRIEREINIGER
INDUSTRIAL CLEANERS**



**INDUSTRIE
REINIGER A99
- NTA-frei -**

**INDUSTRIAL
CLEANER A99
- NTA-free -**

DE-AUTOSOL® INDUSTRIE REINIGER A99 -NTA-FREI-
Die extrem starke Reinigungskraft des alkalischen Reinigerkonzentrats, ist speziell auf die hohen Anforderungen des Profi-Anwenders ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz, Fett, Öl etc. sowie Insektenreste in kürzester Zeit angelöst. Verwendbar auf allen alkali-beständigen Oberflächen. Geeignet für sämtliche Wasserhärten und Wasseraufbereitungsanlagen (evtl. pH-Wert regulieren).

EN -AUTOSOL® INDUSTRIAL CLEANER A99 -NTA-FREE-
The extremely strong cleaning power of the alkaline cleaning concentrate is especially designed to meet the high demands of professional users. All kinds of dirt, grease, and oil, including insect remains, are dissolved in the shortest possible time. Can be used on all alkali-resistant surfaces. Suitable for all water hardnesses and water treatment plants (may require pH adjustment).

NTA FREI
SVHC FREI





Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® INDUSTRIEREINIGER A99 - NTA-FREI -

Die extrem starke Reinigungskraft des alkalischen Reinigerkonzentrats, ist speziell auf die hohen Anforderungen des Profi-Anwenders ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz, Fett, Öl etc. sowie Insektenreste in kürzester Zeit angelöst. Verwendbar auf allen alkali-beständigen Oberflächen. Geeignet für sämtliche Wasserhärten und Wasseraufbereitungsanlagen (evtl. pH-Wert regulieren).

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Flasche, 1000 ml	12	13 014102
Kanister, 5 l	1	13 014103
Kanister, 25 l	1	13 014105

**EN-AUTOSOL® INDUSTRIAL CLEANER A99 - NTA-FREE -**

The extremely strong cleaning power of the alkaline detergent concentrate is specially designed for the high demands of the professional user. All kinds of dirt, grease, oil, etc. as well as insect remains are dissolved in very short time. Suitable for all alkali-resistant surfaces. Suitable for all water harden and water treatment plants (may require pH adjustment).

Bottle, 1000 ml

Canister, 5 l

Canister, 25 l

Bottle, 1000 ml	12	13 014102
Canister, 5 l	1	13 014103
Canister, 25 l	1	13 014105

**DE-AUTOSOL® SPEZIALREINIGER SAUER - EXTRA STARK**

ist ein flüssiger, kraftvoll-saurer Spezialreiniger auf der Basis organischer und anorganischer Säuren, nichtionischen und anionischen Tensiden und Lösemitteln zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen an NuFa. Zur Reinigung von Baustellenfahrzeugen, Zement- und Kalksilofahrzeugen, Kesselfahrzeugen mit Edelstahl- oder Aluminiumauf- oder Anbauten, stark verschmutzten Kunststoffen, Gummi (z.B. Planen) und Metallteilen, Edelstahltanks oder Unterfahrschutz. Enthält Flussäure.

Kanister, 25 l

1

13 012405



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® MULTIFUNKTIONSREINIGER

Hochwirksamer und zugleich materialverträglicher Allzweckreiniger. Löst selbstständig ölige und fettige Verschmutzungen sowie Straßenschmutz etc. Anwendbar auf allen alkali-beständigen Oberflächen wie Beton- und Fliesenböden, Wandfliesen, PVC und Laminat sowie Kunststoff- und Edelstahloberflächen und lackierten Bauteilen an Fahrzeugen. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz sowie in HD-Geräten.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25 l	1	13 013805
----------------	---	------------------

**EN-AUTOSOL® MULTIFUNCTION CLEANER**

Highly effective multifunctional cleaner. Excellent at dissolving fat and grease with the highest cleaning properties and material compatibility. It can be used on all alkali-resistant surfaces like concrete floors, walls and tiles as well as stainless steel, plastic, ceramics, e.g. This product can be applied by hand, cleaning machine or with a high pressure washer.

Canister, 25 l

1

13 013805

**DE-AUTOSOL® TEILEREINIGER FÜR BETRIEB UND WERKSTATT**

Wässriger, materialschonender Kaltreiniger auf Basis von Fettsäureestern mit sehr guter öl- und fettlösender Reinigungskraft und temporärem Korrosionsschutz. Enthält keine leichtflüchtigen organischen Bestandteile (VOC).

Kanister, 25 l

1

13 013105

**EN-AUTOSOL® PARTS CLEANER FOR WORKSHOP AND GARAGE**

Water-based, material-friendly cold cleaner based on fatty acid esters with very good oil and grease dissolving cleaning power and temporary corrosion protection Contains no volatile organic components (VOC).

Canister, 25 l

1

13 013105

**DE-AUTOSOL® MOTORREINIGER**

Kraftvoller, umweltgerechter Reiniger für die effektive Reinigung von Motorraum, Motor und Getriebe. Gründliche Entfernung von Öl, Fett und anderen Verschmutzungen. Die leicht viskose Eigenschaft erzielt auf glatten senkrechten Flächen eine optimale Haftung und Reinigungskraft.

Kanister, 25 l

1

13 013205

**EN-AUTOSOL® ENGINE CLEANER**

Powerful, environmentally friendly cleaner for effective cleaning of the engine compartment, engine and gearbox. Thorough removal of oil, grease and other dirt. The slightly viscous property achieves optimum adhesion and cleaning power on smooth vertical surfaces.

Canister, 25 l

1

13 013205

**EN-AUTOSOL® MULTI-PURPOSE 2.0**

Highly concentrated multi-purpose cleaner for gentle care and cleaning of almost all surfaces that can be wiped wet. It cleans glass, plastic, artificial leather, tiles, ceramics and much more. Achieves streak-free shine. Pleasant fresh scent.

Canister, 5 l

1

13 017003

Canister, 10 l

1

13 017004

Canister, 25 l

1

13 017005

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® ENTWACHSER

Hochwirksamer Entwachser zur Entfernung von Wachsen, Öl, Fett, Harz, Teer und Bitumen auf Maschinen, Motoren und Neufahrzeugen. Eignet sich auch ausgezeichnet zur Reinigung vor dem Lackieren, Grundieren, Beschichten etc. Geeignet für den manuellen Einsatz sowie in HD-Geräten.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Kanister, 25l
VPE 1
Art.-Nr. 13 013305
**EN-AUTOSOL® WAX REMOVER**

Highly effective dewaxer for the removal of waxes, oil, grease, resin, tar and bitumen on machines, engines and new vehicles. Also excellent for cleaning before painting, priming, coating etc. Suitable for manual use as well as in HP devices

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Canister, 25l
VPE 1
Art.-Nr. 13 013305
**DE-AUTOSOL® KFZ-GRUNDREINIGER**

Hochwirksamer, biologisch abbaubarer Grundreiniger für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Entfernt effektiv Öl, Fett und andere Verschmutzungen. Anwendbar auf allen feucht abwischbaren Oberflächen wie Glas, Metall, lackierte Oberflächen, Kunststoffe etc.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Kanister, 25l
VPE 1
Art.-Nr. 13 013605
**EN-AUTOSOL® PRIMARY VEHICLE CLEANER**

Highly effective, biodegradable basic cleaner for professional vehicle preparation. Effectively removes oil, grease and other soiling. Can be used on all wet wipeable surfaces such as glass, metal, painted surfaces, plastics etc.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Canister, 25l
VPE 1
Art.-Nr. 13 013605
**DE-AUTOSOL® GLASREINIGER**

Anwendungsfertiger Reiniger für alle Glasoberflächen. Schmutz, Staub, Wasserflecken und Fingerabdrücke werden restlos entfernt. Erzielt streifenfreie Klarsicht und Glanz auf Fenstern, Spiegeln und Rahmen, innen sowie außen.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Kanister, 10l
VPE 1
Art.-Nr. 01 005072

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

EN-AUTOSOL® GLASS CLEANER

Ready to use cleaner for all glass surfaces. Removes dirt, dust, water stains and fingerprints without residue. Achieves a glossy and clear streak-free view on windows, mirrors and picture frames. Suitable for use on both interior and exterior glass.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Canister, 10l
VPE 1
Art.-Nr. 01 005072


VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

DE-AUTOSOL® HD-REINIGER HOCHKONZENTRAT

Hochkonzentriertes Waschmittel speziell für die Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen. Der Reiniger löst wirksam Insektenreste, Ölflecken, wasserlösliche Harze und andere Verschmutzungen von Glas, Lack, Chrom und Kunststoff-oberflächen. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz. Für Hochdruckreiniger.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Kanister, 5l
VPE 1
Art.-Nr. 13 012803

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

EN-AUTOSOL® HP-CLEANER HIGH CONCENTRATE

The HP cleaner is a highly concentrated detergent especially for removal of stubborn contaminations. It effectively loosens insect residue, oil stains, water-soluble resins and other dirt on glass, paint, chrome and plastic surfaces. The HP cleaner can be used manually as well as machine cleaning. For High pressure cleaner.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Canister, 5l
VPE 1
Art.-Nr. 13 012803

Produktbeschreibung
Product description
DE-AUTOSOL® EDELSTAHL KRAFTREINIGER

Idealer Kraftreiniger für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich.

EN-AUTOSOL® STAINLESS STEEL POWER CLEANER

The stainless steel power cleaner is ideal for stainless steel surfaces, anodised surfaces and enamelled metal surfaces in the technology industry, food manufacturing industry, home, car or businesses. It is excellent at dissolving greasy and oily residues. Tested for use in food-related areas.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents Kanister, 10l
VPE 1
Art.-Nr. 01 001704
ZUBEHÖR ACCESSORIES**DE-AUTOSOL® ABLAUFHAHN**

Für 20 Liter, 25 Liter und 60 Liter Gebinde

1
Art.-Nr. 30 000065
**EN-AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR**

Für 20 litres, 25 litres and 60 litres containers

1
Art.-Nr. 30 000065
**DE-AUTOSOL® ABLAUFHAHN**

Für 200 Liter Gebinde

1
Art.-Nr. 30 000059
**EN-AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR**

Für 200 litres containers

1
Art.-Nr. 30 000059

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

WASCHANLAGEN CHEMIE CAR WASCH CHEMICALS



HIGH PERFORMANCE PROTECTION SYSTEM (HPPS) **BUBBLE POLISH**

DE-AUTOSOL® BUBBLE POLISH

Die innovative Technologie verleiht dem Fahrzeug einen perfekten Glanz mit langanhaltendem Abperleffekt. Konserviert und pflegt intensiv die Fahrzeugoberflächen. Die Bildung eines optimalen Schaumteppichs - der schnell zusammenbricht - erzeugt eine extrem widerstandsfähige Lackoberfläche gegen aggressive Umwelteinflüsse mit strahlendem Glanz.

pH-Wert: 5

Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A



NTA FREI
SVHC FREI

EN-AUTOSOL® BUBBLE POLISH

The innovative technology gives the vehicle a perfect shine with long-lasting beading effect. Intensively preserves and maintains the surfaces of the vehicle. The formation of an optimal foam carpet - which quickly breakdowns - creates an extremely resistant paint surface to aggressive environmental influences with a radiant shine.

pH value: 5



Consumption per car: 15 - 25 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
HIGH PERFORMANCE PROTECTION SYSTEM (HPPS)			
DE-AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE BUBBLE POLISH High Performance Aktiv Schaum mit herausragendem Schaum und Dufterlebnis. Speziell auf die hohen Anforderungen der automatischen Fahrzeugwäsche ausgerichtet. Löst und reinigt materialschonend hartnäckige Verschmutzungen von Lack und anderer Oberflächen, bei geringem Verbrauch. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 5 Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A	Kanister, 25l	1	19 077905
			
EN-AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE BUBBLE POLISH High Performance active foam with outstanding foam and fragrance experience. Specially designed to meet the high demands of automatic vehicle washing. Removes stubborn dirt from the paintwork, even at low consumption. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 5 Consumption per car: 15 - 25 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A	Canister, 25l	1	19 077905
			
DE-AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE SONDERWACHS Extrem leistungsstarker Konservierer mit einem hervorragenden Abperleffekt durch Bildung einer hydrophoben Lackoberfläche. Das Hochglanzkonservierungsmittel sorgt für eine bessere Sicht bei Regen. pH-Wert: 8 Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A	Kanister, 25l	1	19 077405
			
EN-AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE SPECIAL WAX Extremely powerful conserver with an excellent beading effect by forming a hydrophobic paint surface. The high-gloss conserver ensures better visibility during rain. pH value: 4 Consumption per car: 15 - 25 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A	Canister, 25l	1	19 077405
			
DE-AUTOSOL® VORREINIGER FORTE ist sowohl für fettige als auch für mineralische Verschmutzungen geeignet. Insektenreste und Bremsstaub werden effektiv angelöst und können mühelos entfernt werden. Die Wirksamkeit ist auch bei sehr hartem, kalkhaltigem Wasser gegeben. Leicht aufschäumend, extrem ergiebig und dadurch sehr verdünnbar. pH-Wert: > 13,5 Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:100 VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B	Kanister, 25l	1	19 012405
			
EN-AUTOSOL® PRE CLEANER FORTE is suitable for both greasy and mineral soiling. Insect residues and brake dust are effectively dissolved and can be removed effortlessly. It is also effective in very hard, chalky water. Easily foaming, extremely economical and therefore very dilutable. pH value: > 13,5 Recommended final dilution: 1:40 - 1:100 VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B	Canister, 25l	1	19 012405
			
NTA FREI SVHC FREI			

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
PREMIUM			
DE-AUTOSOL® PREMIUM AKTIV SCHAUM Premium Aktiv Schaum mit herausragendem Schaum und Dufterlebnis. Speziell auf die hohen Anforderungen der automatischen Fahrzeugwäsche ausgerichtet. Löst und reinigt materialschonend hartnäckige Verschmutzungen von Lack und anderer Oberflächen, bei geringem Verbrauch. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 8 Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A	Kanister, 25l	1	19 066105
			
EN-AUTOSOL® PREMIUM ACTIVE FOAM Premium active foam with outstanding foam and fragrance experience. Specially designed to meet the high demands of automatic vehicle washing. Removes stubborn dirt from the paintwork, even at low consumption. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 8 Consumption per car: 10 - 15 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A	Canister, 25l	1	19 066105
			
DE-AUTOSOL® PREMIUM AKTIV SHAMPOO Hochkonzentriertes Shampoo mit frischem, intensivem Duft. Besitzt ein sehr gutes Benetzung- und Schmutzlösvermögen bei maximaler Materialverträglichkeit. Verschmutzungen durch Insekten, Staub und Kraftstoff werden gründlich und materialschonend entfernt, ebenso wie Salzverkrustungen. Gleichzeitig dient das Shampoo als „Schmiermittel“ zwischen Bürsten und Fahrzeugoberfläche für eine optimal schonende Reinigung. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 6,5 Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A	Kanister, 25l	1	19 066205
			
EN-AUTOSOL® PREMIUM ACTIVE SHAMPOO Highly concentrated shampoo with a fresh, intensive fragrance. Provides a very good wetting and dirt dissolving capacity with maximum material compatibility. Dirt caused by insects, dust and fuel are removed thoroughly and gently, as well as salt scales. At the same time, the shampoo serves as a "lubricant" between the brushes and the vehicle surface for optimal gentle cleaning. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 6,5 Consumption per car: 10 - 15 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A	Canister, 25l	1	19 066205
			
DE-AUTOSOL® PREMIUM SHAMPOO SAUER Mildsaures, kräftiges Spezialshampoo, welches sich ideal für Waschstraßen, Portalwaschanlagen, SB-Waschplätzen und LKW- bzw. Buswaschanlagen eignet. Der zuverlässige Reiniger löst Straßenschmutz effektiv an. Er kann auch bei hohen Wasserhärten verwendet werden, verfügt über ein ausgezeichnetes Eisen- und Kalkbindevermögen. Für alle Brauchwasser- aufbereitungssysteme geeignet. pH value: 2 (1%) Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml	Kanister, 25l	1	19 067205
			
EN-AUTOSOL® PREMIUM SHAMPOO ACIDIC Mildly acidic, powerful special shampoo, which is ideal for car washes, portal car washes, self-service car washes and truck and bus washes. The reliable cleaner effectively dissolves street dirt. It can also be used with high water hardness and has excellent iron and lime binding properties. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 2 (1%) Consumption per car: 15 - 30 ml	Canister, 25l	1	19 067205
			
NTA FREI SVHC FREI			



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® PREMIUM NANO DROCKNER

Hochkonzentrierte Trocknungshilfe für Waschstraßen und Portalwaschanlagen. Optimal abgestimmte Inhaltsstoffe bewirken einen spontanen Aufriss des Wasserfilms. Zusammen mit ausgewählten hydrophobierenden Pflegesubstanzen wird eine hervorragende Trocknung sowie perfekter Glanz erzielt und ein wasserabweisender Schutzfilm hinterlassen. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4**Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A**

NTA FREI
SVHC FREI

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 066305



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® PREMIUM NANO PROTECTION

PREMIUM NANO PROTECTION ist ein hochkonzentriertes Spezialwachs, welches den Lack imprägniert und langanhaltenden Tiefenglanz verleiht. Es erzeugt einewitterungsbeständige Versiegelung der Lackoberfläche. Sorgt für einen perfekten Aufriss des Wasserfilms und optimale Trocknung. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4**Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 025005

**DE-AUTOSOL® PREMIUM KONSERVIERER**

Schützendes Premium-Wachs und hochkonzentrierte Lackversiegelung zur Anwendung in Waschstraßen sowie Portalwaschanlagen. Durch die hochwertigen Pflegekomponenten erhält die Lackoberfläche einen Schutz vor widrigen Umwelteinflüssen und einen strahlenden, langanhaltenden Tiefenglanz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4**Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A**

NTA FREI
SVHC FREI

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 066405

**NTA FREI****EN-AUTOSOL® PREMIUM CONSERVER**

Protective premium wax, highly concentrated paint sealant for automatic vehicle washing. The high-quality care components protect the paintwork surface from adverse environmental influences and give it a brilliant, long-lasting deep shine. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4**Consumption per car: 15 - 20 ml****VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A**

NTA FREI
SVHC FREI

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Canister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 066405

**DE-AUTOSOL® PREMIUM SCHAMWACHS**

Mittels Druckluft wird das Produkt aufgeschäumt und erzeugt einen feinporigen Schaum, der optimal an der Fahrzeugoberfläche haftet. Seine ausgewogene Formulierung sorgt für eine zuverlässige Pflege und langanhaltenden Tiefenglanz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4**Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A**

NTA FREI
SVHC FREI

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 066505

**NTA FREI****EN-AUTOSOL® PREMIUM FOAM WAX**

By using compressed air, the product is foamed and produces fine-pored foam that adheres optimally to the vehicle surface. The perfect formulation ensures reliable care and long-lasting deep shine. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4**Consumption per car: 10 - 15 ml****VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A**

NTA FREI

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Canister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 066505

**NTA FREI****DE-AUTOSOL® PREMIUM UNTERBODEN-SPRÜHKONSERVIERER**

Hochkonzentriertes Konservierungsmittel, das nach der Unterbodenwäsche auf den Fahrzeugboden aufgesprüht wird. Der Unterboden-Sprühkonservierer schützt zuverlässig vor korrosiven Einflüssen wie (Streu-) Salzwasser u.ä. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4**Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PUArt.-Nr.
Art.-No.

19 025280



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
GLANZ GLOSS			
	Kanister, 25l	1	19 055105
DE-AUTOSOL® GLANZ SCHAUM Konzentriertes, stark schäumendes Waschmittel mit angenehm frischem Duft. Verschmutzungen durch Insekten, Staub und Kraftstoff werden effektiv angelöst, ebenso wie Salzverkrustungen. Verleiht dem Fahrzeug einen strahlenden Glanz. Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 10 Verbrauch pro PKW: 10 - 20 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A			
	Canister, 25l	1	19 055105
EN-AUTOSOL® GLOSS POLISHING FOAM Concentrated, strongly foaming detergent with a pleasant fresh fragrance. It effectively dissolves dirt from insects, dust and fuel, as well as salt deposits, giving the vehicle a brilliant shine. It is extremely gentle on the vehicle. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 10 Consumption per car: 10 - 20 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A			
	Kanister, 25l	1	19 055205
DE-AUTOSOL® GLANZ SHAMPOO Das kraftvolle Konzentrat besitzt ein hohes Schmutztragevermögen. Als eines der bewährtesten Shampoos sorgt es für beste Waschergebnisse. Es hält die Bürsten besser sauber und verringert ihre Abnutzung. Durch spezielle Wirkstoffkombinationen unterstützt es die Glanzwirkung. Mit angenehmem Duft. Äußerst ergiebig. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 8 Verbrauch pro PKW: 10 - 20 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A			
	Canister, 25l	1	19 055205
EN-AUTOSOL® GLOSS SHAMPOO The powerful concentrate has a high dirt holding capacity. As one of the most proven shampoos, it ensures the best washing results. It also keeps the brushes cleaner and reduces their wear. Due to special combinations of active ingredients, it supports the shine effect. With a pleasant fragrance. Extremely economical. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 8 Consumption per car: 10 - 20 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A			
	Kanister, 25l	1	19 055305
DE-AUTOSOL® GLANZ TROCKNER Vielseitige Trocknungshilfe mit konservierenden und pflegenden Eigenschaften. Der schnelle Wasseraufriss ergibt einen optimalen Ablauf der Wassertropfen. Für alle Arten von Waschanlagen geeignet. Zusammen mit ausgewählten hydrophobierenden Pflegesubstanzen wird eine ausgezeichnete Trocknung erzielt. Für alle Arten von Brauchwassersystemen geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 4 Verbrauch pro PKW: 10 - 20 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A			
	Canister, 25l	1	19 055305
EN-AUTOSOL® GLOSS DRYING AGENT Multipurpose drying aid with preservative and caring properties. The fast water film breakdown ensures an optimal run-off of the water droplets. Suitable for all types of car washes. Together with selected hydrophobic caring substances an excellent drying is achieved. Suitable for all types of water treatment systems. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 4 Consumption per car: 10 - 20 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A			

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE-AUTOSOL® GLANZ KONSERVIERER			
	Kanister, 25l	1	19 055405
DE-AUTOSOL® GLANZ KONSERVIERER Konzentrierte Lackversiegelung zur Anwendung in Waschstraßen und Portalwaschanlagen. Durch die Kombination ausgesuchter Pflegekomponenten erhält die Lackoberfläche einen satten Glanz und ist optimal auf die Gebläsetrocknung vorbereitet. Der Glanz Konservierer sorgt für eine schützende Fahrzeugkonservierung. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 4 Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A			
	Canister, 25l	1	19 055405
EN-AUTOSOL® GLOSS CONSERVER Concentrated paint sealant for use in car washes and roll-overs. The combination of selected care components gives the paint surface a rich gloss and is optimally prepared for blower drying. The Gloss Conserver provides a protective vehicle preservation. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 4 Consumption per car: 15 - 25 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A			
	Kanister, 25l	1	19 055505
DE-AUTOSOL® GLANZ SCHAUMWACHS Zur Erzeugung eines beeindruckenden Schaumteppichs für die effektive und hochwertige Fahrzeugsorge. Es verleiht dem Fahrzeug eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht und bietet somit einen guten Schutz gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse. Es reißt schnell auf, so dass ein gutes Trocknungsergebnis ohne zusätzliche Trocknungshilfe erreicht wird. Erzielt strahlenden Glanz und ist ebenfalls zur Cabriopflege geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. pH-Wert: 4 Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A			
	Canister, 25l	1	19 055505
EN-AUTOSOL® GLOSS FOAM WAX To create an impressive foam carpet for effective and high-quality vehicle care. It provides the vehicle with a water and dirt repellent protective layer and thus offers good protection against environmental and weather influences. It tears quickly so that a good drying result is achieved without additional drying aids. Achieves a brilliant shine and is also suitable for caring for convertibles. Suitable for all wastewater treatment systems. pH value: 4 Consumption per car: 15 - 25 ml VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A			

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
--	--	-----------	----------------------

SB SELF SERVICE**DE-AUTOSOL® SB SCHAUM**

Hochkonzentrierter Aktiv Schaum mit hervorragendem Schaumbild und frischem, angenehmen Duft. Speziell zur Anwendung in SB-Waschanlagen entwickelt. Mit der Schaumlanze wird ein feinporiger Schaum erzeugt, der optimal am Fahrzeug haftet. Aufgrund der materialschonenden Eigenschaften besonders geeignet für empfindliche Lackoberflächen. Sehr gutes Schmutztragevermögen.

pH-Wert: 7

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25l 1 19 077105



NTA FREI
SVHC FREI

**DE-AUTOSOL® SB KONSERVIERER**

Hochkonzentrierte Lackversiegelung zur Anwendung speziell bei SB-Waschanlagen. Durch spontane Wasserfilmaufriss werden ausgezeichnete Ablaufeigenschaften erzielt. Besteht durch beeindruckenden Glanzeffekt auf Lackoberflächen. Bietet langanhaltende Pflege und Schutz für mehrere Wochen. Angenehme Bienenwachsdüfte runden ein perfektes Wascherlebnis ab. Frei von mineralölbasierten Kohlenwasserstoffen. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25l 1 19 077305



NTA FREI
SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
--	--	-----------	----------------------

VORREINIGUNG PRECLEANING**DE-AUTOSOL® VORREINIGER PREMIUM**

Die extrem starke Reinigungskraft ist speziell auf die hohen Anforderungen im Vorreinigungsbereich in Fahrzeugwaschanlagen für Profi-Anwender ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Bremsstaub und Insekten in kürzester Zeit angelöst. Ebenso ist er sehr gut zur säurefreien Felgenreinigung geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:1000

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

Kanister, 25l 1 19 012795



NTA FREI
SVHC FREI

EN-AUTOSOL® PREMIUM PRE CLEANER

The extremely strong cleaning power is specially designed to meet the high demands of the pre-cleaning in vehicle washing systems for professional users. It dissolves all kinds of dirt as well as brake dust and insects in a very short time. It is also very well suited for acid-free rim cleaning. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:40 - 1:10000

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25l 1 19 012795

**DE-AUTOSOL® VORREINIGER SPEZIAL**

Hochwirksamer, alkalischer sehr stark schäumender Voreiniger. Die extreme Reinigungskraft ist speziell für die hohen Anforderungen im Vorwaschbereich und im Vorsprühbogen von PKW- und Nutzfahrzeugwaschanlagen. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Insekten in kürzester Zeit angelöst. Reinigung von Baufahrzeugen und Tanklastzügen. Auch als alkalischer Schaum einsetzbar. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:1000

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

Kanister, 25l 1 19 012995

NTA FREI
SVHC FREI

EN-AUTOSOL® PRE CLEANER SPECIAL

Highly effective, alkaline, very strong foaming pre-cleaner. The extremely strong cleaning power is specially designed to meet the high requirements in the pre-wash application in the commercial vehicle washing systems. All kinds of dirt as well as insects are dissolved in the shortest time. Cleaning of construction vehicles and tankers. Can also be used as alkaline foam. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:40 - 1:10000

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25l 1 19 012995



VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® INSEKTENENTFERNER

Der Insektentferner ist ein konzentrierter, hochwirksamer Spezialreiniger. Seine spezielle Formulierung löst blitzschnell Insektenresten sowie andere Verschmutzungen an. Er besitzt ein ausgezeichnetes Eiweiß- und Fettlösevermögen, so dass sich auch hartnäckige Insektenreste leicht abwaschen lassen. Auch über Vorsprühbogen einsetzbar. Sehr ergiebig. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5**Empfohlene Endverdünnung: 1:10 - 1:30**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25l 1 19 005205



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® SCHMUTZLÖSER EXTRA STARK II

Stark alkalisches, intensiv schäumendes Reinigungsmittel, welches speziell auf die Anforderungen im Vorreinigungsbereich von Waschstraßen und im HD-Gerät ausgerichtet ist. Exzellentes Lösevermögen von fetigen als auch mineralischen Verschmutzungen. Insektenreste und Bremsstaub werden effektiv angelöst und können mühelos entfernt werden. Sehr ergiebig und wirtschaftlich im Verbrauch. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5**Empfohlene Endverdünnung: 1:10 - 1:30**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25l 1 19 012805

**NTA FREI**
SVHC FREI**DE-AUTOSOL® FELGENREINIGER SAUER**

Effizienter Felgenreiniger für lackierte Stahl- und Leichtmetallfelgen. Löst schnell und zuverlässig Bremsabrieb, Oxidationsbeläge und verkrusteten Straßenschmutz. Sparsam im Verbrauch. Frei von Fluss- oder Salzsäure. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 2 (1%)**Empfohlene Endverdünnung: 1:3 - 1:5**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25l 1 19 014385

**DE-AUTOSOL® HD REINIGER**

Hochkonzentrierter, stark alkalischer Reiniger für unzählige Anwendungen. Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Die Reinigung von LKW, Nutzfahrzeugen, Containern, Fahrzeugaufbauten, Planen, Metall- und Kunststoff-Flächen sowie Glasfassaden erfolgt materialschonend, schnell und gründlich. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5**Empfohlene Vorverdünnung: Angaben Laut Anlagenhersteller**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25l 1 19 012725

**NTA FREI**
SVHC FREI**DE-AUTOSOL® FELGENREINIGER ALKALISCH**

Alkalischer, hochwirksamer Reiniger für lackierte Leichtmetall- und Stahlfelgen. Speziell für den manuellen und maschinellen Auftrag. Entfernt mühelos Bremsstaub, Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen von Felgen und Lackoberflächen. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5**Empfohlene Endverdünnung: 1:10 - 1:20****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25l 1 19 001960

**DE-AUTOSOL® HALL- & FLIESENREINIGER**

Zur kraftvollen Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen. Er löst mühelos Wasserstein, Kalkseifen, Urinstein, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen und Zementschleier. Keine Korrosionsschäden an einwandfreien, nicht vorgeschädigten Armaturen, Geräten und Maschinen. Für alle säurefesten Fliesen in Autowaschhallen, Schwimmräumen, Dusch- und Baderäumen, Sanitätporzellan und im Toilettenbereich. Frei von Fluss- oder Salzsäure. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 2 (1%)**Empfohlene Endverdünnung: pur - 1:20**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Kanister, 25l 1 19 001345

**NTA FREI**
SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

EN-AUTOSOL® WHEEL CLEANER ALKALINE

Alkaline, highly effective cleaner for painted light alloy and steel rims. Especially for manual and automatic application. Effortlessly removes brake dust, grease, oil and other dirt from rims and painted surfaces. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5**Recommended final dilution: 1:10 - 1:20****VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.

Canister, 25l 1 19 001960

NTA FREI
SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

EN-AUTOSOL® WHEEL CLEANER ALKALINE

Alkaline, highly effective cleaner for painted light alloy and steel rims. Especially for manual and automatic application. Effortlessly removes brake dust, grease, oil and other dirt from rims and painted surfaces. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5**Recommended final dilution: 1:10 - 1:20****VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B****NTA FREI**
SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® INDUSTRIEREINIGER A99

Extrem starker, alkalischer Mehrbereichsreiniger. Speziell auf die hohen Anforderungen des Profi-Anwenders ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz, Fett, Öl etc. sowie Insektenreste in kürzester Zeit angelöst. Hochkonzentriert, oberflächenschonend, auch für Sprühverfahren geeignet. Verwendbar auf allen alkali-beständigen Oberflächen. Optimal geeignet für Werkstätten, Nutzfahrzeugegreinigung. Abscheiderfreundlich. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5**Empfohlene Dosierung: 1:40 - 1:100**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PU

1

Art.-Nr.
Art.-No.

13 014105



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® SPEZIALREINIGER SAUER EXTRA STARK

ist ein flüssiger, kraftvoll-saurer Spezialreiniger auf Basis organischer und anorganischer Säuren, nichtionischer und anionischer Tensiden und Lösemitteln zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen an NuFa. Spezialreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen, Betonrückständen und Zementschleier. Zur Reinigung von Metallteilen, Edelstahlanks oder Unterfahrschutz. Sehr ergiebig und hoch verdünnbar. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. Enthält Flussäure.

pH-Wert: < 1**Empfohlene Endverdünnung: 1:30**

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25l

VPE
PU

1

Art.-Nr.
Art.-No.

13 012405



Canister, 25l

1

13 014105

EN-AUTOSOL® INDUSTRIAL CLEANER A99

Extremely strong, alkaline multi-purpose cleaner. Specially designed to meet the high demands of professional users. It dissolves all kinds of dirt, grease, oil etc. as well as insect remains in the shortest time. Highly concentrated, gentle on surfaces, also suitable for spraying. Can be used on all alkali-resistant surfaces. Ideally suited for workshops, commercial vehicle cleaning. Separator-friendly. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5**Recommended final dilution: 1:40 - 1:100**

NTA FREI
SVHC FREI

NUTZFAHRZEUGE COMMERCIAL VEHICLES**DE-AUTOSOL® VORREINIGER SPEZIAL**

Hochwirksamer, alkalischer sehr stark schäumender Voreiniger. Die extreme Reinigungskraft ist speziell für die hohen Anforderungen im Vorwaschbereich und im Vorsprühbogen von PKW- und Nutzfahrzeugwaschanlagen. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Insekten in kürzester Zeit angelöst. Reinigung von Baufahrzeugen und Tanklastzügen. Auch als alkalischer Schaum einsetzbar. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5**Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:1000****VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B**

NTA FREI
SVHC FREI

EN-AUTOSOL® PRE CLEANER SPECIAL

Highly effective, alkaline, very strong foaming pre-cleaner. The extremely strong cleaning power is specially designed to meet the high requirements in the pre-wash application in the commercial vehicle washing systems. All kinds of dirt as well as insects are dissolved in the shortest time. Cleaning of construction vehicles and tankers. Can also be used as alkaline foam. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5**Recommended final dilution: 1:40 - 1:10000****VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B**

Kanister, 25l

1

19 012995

**EN-AUTOSOL® CANVAS CLEANER**

Powerful, alkaline cleaner for the cleaning of canvas covers, trucks, tents, rim cleaning and as brush shampoo in commercial vehicle washing systems. Removes stubborn road dirt quickly and effectively with optimum material compatibility. Breaks through even statically adhering dirt. Does not leave a haze and provides an excellent shine. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5**Recommended final dilution: 1:50**

Canister, 25l

1

19 033105



Canister, 25l

1

19 012995

**DE-AUTOSOL® ABLAUFTROCKNER**


Trockenhilfe für LKW- und Bus-Waschanlagen. Der Trockner bewirkt ein gleichmäßiges Ablaufen des Wasserfilms und somit eine rückstandslose Trocknung der Fahrzeuge. Somit werden Wasserflecken vermieden und eine glänzende Lackoberfläche wird hinterlassen. Materialschonend, für alle Wasserhärten geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 7**Empfohlene Endverdünnung: 1:500**

Kanister, 25l

1

19 033305

**EN-AUTOSOL® SELF-DRYING AID**

Drying aid for truck and bus wash facilities. The dryer ensures that the water film runs off evenly and thus dries the vehicles without residue. Thus water stains are avoided and a shiny paint surface is left behind. Gentle to the material, suitable for all water hardnesses. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 7**Recommended final dilution: 1:500**

Canister, 25l

1

19 033305

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung Product description	Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
--	--	-----------	----------------------

WASSERAUFBEREITUNG WATER TREATMENT**DE-AUTOSOL® FLOCKUNGSMITTEL**

Zur Brauchwasseraufbereitung und Abwasserreinigung in automatischen Autowaschanlagen. AUTOSOL® Flockungsmittel ist ein hochwirksames Primärflockungsmittel. Es wird dem Abwasser zudosiert und bildet mit einem Großteil der Verunreinigungen stabile Flocken. Durch Sedimentation oder Filtration lassen sich diese Flocken leicht aus dem Abwasser entfernen, wodurch sich der biologische (BSB) und chemische (CSB) Sauerstoffbedarf des Abwassers erheblich erniedrigt.

pH-Wert: 3**Optimale Wirksamkeit bei einem pH-Wert von 6,5 - 8,0.**

Kanister, 25l

1 **12 012935**

Produktbeschreibung Product description
--

DE-AUTOSOL® pH REGULATOR (SAUER)

Saure Lösung zur pH-Senkung im Abwasser. Vor allem einsetzbar bei Anlagen mit Leichtflüssigkeitsabscheider zur optimierten Schmutzflockung.

pH-Wert: 1,5

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
--	-----------	----------------------

Kanister, 25l **1 12 012915****EN-AUTOSOL® pH REGULATOR (ACIDIC)**

Acidic solution for pH reduction in waste water. Mainly used in plants with liquid separators for optimized dirt flocculation.

pH value: 1.5

Canister, 25l	1	12 012915
---------------	---	------------------

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

**DE-AUTOSOL® CSB REGULATOR & GERUCHSSTOPPER**

Das Produkt reguliert den chemischen Sauerstoffbedarf und hat eine spontane Wirkung bei der Beseitigung von Geruchsproblemen in den Wasseraufbereitungsanlagen von Fahrzeugwaschanlagen, Ölabscheidern und Sammelgruben. Verträglich mit allen Wasch- und Reinigungsmitteln in Fahrzeugwaschanlagen.

Kanister, 25l

1 **12 012955****EN-AUTOSOL® CSB REGULATOR & SMELL STOPPER**

The product regulates the chemical oxygen demand and has a spontaneous effect in eliminating malodour problems in the water treatment systems of vehicle washing plants, oil separators and collecting pits. Compatible with all detergents and cleaning agents in vehicle washing facilities.

Canister, 25l

1 **12 012955****DE-AUTOSOL® NATRONLAUGE 25 %**

Zur Einstellung des pH-Wertes bzw. Neutralisation von saurem Brauchwasser in Wasseraufbereitungsanlagen. Gewährleistet die optimale Wirkung des Flockungsmittels.

pH-Wert: 14

Kanister, 25l

1 **12 012945****EN-AUTOSOL® SODIUM HYDROXIDE 25 %**

For adjusting the pH value or neutralizing the acidity in wastewater treatment systems. Ensures the optimum effect of the flocculant.

pH value: 14

Canister, 25l

1 **12 012945**

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description



DE - CROLDINO® HANDWASCHPASTE

Milde Reibkörper reinigen Ihre Hände gründlich und hautschonend von Öl, Fett und Schmierstoffen aller Art. Biologisch abbaubar. Klinisch getestet. Enthält spezielle Hautschutz- und Pflegestoffe. Für die Anwendung in der Werkstatt, Industrie und fürs Hobby geeignet.

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
Dose, 500 ml	12	01 000310
Eimer, 5 l	6	01 000315
Eimer, 10 l	1	01 000330



EN - CROLDINO® HAND-CLEANING PASTE

Cleans thoroughly and protects skin from oil, grease and lubricants. Bio-degradable and clinically tested. Contains special hand care components. Ideal for workshop, home use and industrial.

Can, 500 ml	12	01 000310
Tin, 5 l	6	01 000315
Bucket, 10 l	1	01 000330



DE - CROLDINO® ULTRA-FINE HANDWASCHPASTE

Reinigt die Hände gründlich und besonders hautschonend von Schmutz, Öl, Fett und Schmierstoffen aller Art. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar.

Dose, 500 ml	12	01 000321
Eimer, 5 l	6	01 000320
Eimer, 10 l	1	01 000340



EN - CROLDINO® ULTRA-FINE HAND CLEANING PASTE

Cleans hands thoroughly, skin-friendly from dirt, oil, grease and lubricants of all kinds. Dermatologically tested. Biodegradable.

Can, 500 ml	12	01 000321
Tin, 5 l	6	01 000320
Bucket, 10 l	1	01 000340



DE - CROLDINO® UNIVERSAL-PUTZSTEIN

Der CROLDINO Universal-Putzstein reinigt und poliert nahezu alle Oberflächen. Feinste Tonerden erzielen ein besonders gründliches und zugleich schonendes Ergebnis. Die einzigartige Kombination aus natürlichen Seifen unterstützt den Reinigungsprozess. Anwendbar auf allen unempfindlichen Glas-, Kunststoff-, lackierten und unlackierten Metalloberflächen. Hilft selbst gegen hartnäckige Verschmutzungen in Haus, Garten, Werkstatt und Auto.

Dose, 400 g	12	01 016002
-------------	----	-----------



EN - CROLDINO® UNIVERSAL SOAP STONE

CROLDINO's Universal Soap Stone cleans and polishes virtually any surface. The unique combination of natural soaps supports the cleaning process. The universal cleaning stone is used on non-sensitive glass, plastic, metal painted and unpainted surfaces. This highly effective product removes even stubborn dirt in the house, garden, garage and car.

Tin, 400 g	12	01 016002
------------	----	-----------

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE-CROLDINO® HAND-DESINFektION

Lösung zur Anwendung auf der Haut. Beseitigt 99,9 % aller Bakterien.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Flasche, 125 ml

24

01 000505**EN-CROLDINO® HAND DISINFECTION**

Solution for application on the skin. Eliminates 99.9 % of all bacteria.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Bottle, 125 ml

24

01 000505**DE-CROLDINO® ANTBakterIELLE HANDSEIFE**

Hochkonzentrierte, super ergiebige Seife mit frischem Duft zur hygienischen Handreinigung. Wirkt zuverlässig gegen Bakterien. Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. Mit Feuchtigkeitsspender.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 100 ml

24

01 000610**EN-CROLDINO® ANTIBACTERIAL HANDSOAP**

Highly concentrated, high-yield soap with fresh fragrance for hygienic hand cleaning. Works reliably against bacteria. Skin compatibility dermatologically tested. With moisturiser.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 100 ml

24

01 000610
DE-CROLDINO® HANDWASCHPASTE
FÜR HOBBY & PROFESSIONAL

Dreck, Farreste, Fette und Öle beseitigt man am effektivsten mit einer Handwaschpaste. Die neue Crolino® HANDWASCHPASTE enthält eine Mischung moderner Tenside, die den Schmutz anlösen, und milden Reibkörpern aus nachwachsenden Rohstoffen (Olivenkernpulver & Holzmehl), die den Reinigungsprozess „mechanisch“ unterstützen. Mit Feuchtigkeitsspender, der ein Austrocknen der Haut verhindert.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 100 ml

24

01 001110**EN-CROLDINO® HAND CLEANING PASTE****FÜR HOBBY & PROFESSIONAL**

The most effective way to remove dirt, paint residues, grease and oil is with a hand washing paste. The new CROLDINO® HAND CLEANING PASTE contains a mixture of modern surfactants that dissolve dirt and mild friction bodies made from renewable raw materials (olive seed powder & wood flour) that "mechanically" support the cleaning process. With moisturiser that prevents the skin from drying out.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 100 ml

24

01 001110

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



PARABEN FREE



MICROPLASTIC FREE



SILICONE FREE

Produktbeschreibung
Product description
DE-CROLDINO® HANDWASCH POWER GEL**FÜR HAUSHALT, KÜCHE & GARTEN**

Um Hände nach Garten-, Maler- oder Küchenarbeit (z.B. Zwiebeln schälen, Knoblauch schneiden, Einkochen...) wieder richtig sauber und geruchsfrei zu bekommen, reicht eine normale Handseife oft nicht aus. Der neue Crolino® HANDWASCH POWER GEL ist ein konzentrierter Handreiniger mit hoher Wirksamkeit, der die Hände effektiv reinigt und unangenehme Gerüche entfernt.

EN-CROLDINO® HAND WASH POWER GEL**FOR HOUSEHOLD, KITCHEN & GARDEN**

To get hands properly clean and odour-free again after gardening, painting or kitchen work (e.g. peeling onions, cutting garlic, boiling down...), normal hand soap is often not enough. The new CROLDINO® HAND WASH POWER GEL is a concentrated hand cleaner with high efficiency that effectively cleans hands and removes unpleasant odours.

DE-CROLDINO® 2IN1 FUSSREINIGER & PFLEGE

Pflegt und reinigt die Füße und entfernt gleichzeitig Gerüche auf natürliche Weise. Durch den besonderen Menthol Zusatz, werden müde und strapazierte Füße wieder frisch und munter. Eine Wohltat bei der Fußreinigung.

EN-CROLDINO® 2IN1 FOOT CLEANER & CARE

Cares for and cleanses the feet and at the same time removes odours in a natural way. The special menthol additive makes tired and stressed feet fresh and lively again. A blessing when cleaning your feet.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 100 ml

24

01 001210
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Tube, 100 ml

24

01 001310

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE-AUTOSOL® MIKROFASERTUCH

Reinigungstuch für alle Flächen innen und außen. Waschbar bis 90°C.



VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

1 30 000104

EN-AUTOSOL® MICROFIBER CLOTH

Super fine cleaning cloth for all surfaces inside and outside. Wash to 90°C.

1 30 000104

DE-AUTOSOL® POLIERTUCH SET

3 Tücher aus 100 % Baumwolle. Waschbar bis 95°C.



1 30 000087

EN-AUTOSOL® POLISHING CLOTH SET

Set of 3 clothes, made from 100 % cotton. Wash to 95°C.

1 30 000087

DE-AUTOSOL® LEDERTUCH

Hochwertiges Chamoisleder für die Autopflege oder Hausgebrauch.



1 30 000100

EN-AUTOSOL® LEATHER CLOTH

High quality leather chamois for car care or household use.

1 30 000100

DE-AUTOSOL® VISOSESCHWAMM

Aus natürlichen Fasern. Feinporig und sehr saugfähig.



1 30 000101

EN-AUTOSOL® VISCOSE SPONGE

Fine pored super absorbent sponge. Made from natural Ingredients.

1 30 000101

DE-AUTOSOL® INSEKTENSCHWAMM

Zur gründlichen Entfernung von Insekten und anderen festanhafenden Verschmutzungen von Glas und anderen kratzfesten Flächen.



1 30 000103

EN-AUTOSOL® INSECT SPONGE

For a deep clean and easy removal of insects and other sticky stains on glass and other scratch-resistant surfaces.

1 30 000103

Produktbeschreibung Product description	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE-AUTOSOL® INSEKTENKOMBISCHWAMM Zweiseitig anwendbar. Für hartnäckige und leichte Verschmutzungen.	1	30 000102
EN-AUTOSOL® COMBINATION INSECT SPONGE 2 sided sponge with coarse and fine surface. Removes insect and stains.	1	30 000102
DE-AUTOSOL® FELGENBURSTE Zur schonenden Reinigung von Stahl- und Alu. Auswaschbar.	1	30 000099
EN-AUTOSOL® WHEEL BRUSH Ideal for a gentle cleaning of all aluminium and steel rims. Washable.	1	30 000099
DE-AUTOSOL® DRUCKPUMPZERSTÄUBER	1,5l	30 000055
EN-PUMP VAPORIZER	1,5l	30 000055
DE-AUTOSOL® APPLIKATIONSSET FÜR MATTE LACKE Reinigungstücher für matte Flächen. Microfibertücher waschbar bis 90°C. Keinen Weichspüler verwenden! Schwamm (weiche Seite) für die Applikation des AUTOSOL® NANO WACHS FÜR MATTE LACKE. Applikationschwämme sind nur zur einmaligen Verwendung geeignet!	Set	30 000850
• 2 Mikrofasertücher • 3 Applikationschwämme		
EN-AUTOSOL® APPLICATION SET FOR MATTE PAINTWORK Super fine cleaning cloth for matt surfaces. Microfibre clothes wash at 90°C. Do not use fabric softener! Use the soft side of the sponge for application of AUTOSOL® NANO WAX FOR MATTE PAINTWORK. Application sponges are for single use only!	Set	30 000850
• 2 microfibre cloths • 3 application sponges		
DE-AUTOSOL® ABLAUFHAHN Für 20 Liter, 25 Liter und 60 Liter Gebinde	1	30 000065
EN-AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR For 20 litres, 25 litres and 60 litres containers	1	30 000065

VPE=Verpackungseinheit PU = Packaging Unit

Produktbeschreibung Product description	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
DE-AUTOSOL® ABLAUFHAHN Für 200 Liter Gebinde	1	30 000059
EN-AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR For 200 litres containers	1	30 000059

VPE=Verpackungseinheit PU = Packaging Unit

SINCE

1929

AUTOSOL®

TUBEN / FALTSCHACHTELN TUBE / BOXES



SPRECHEN SIE UNS AN / PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
Martinstraße 22 · 42655 Solingen · Germany

Tel: +49 (0) 212 27180

Fax: +49 (0) 212 208795

E-Mail: info@autosol.de

www.autosol.de

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG

Martinstraße 22 · 42655 Solingen · Germany

Tel: +49 (0) 212 27180 Fax: +49 (0) 212 208795 E-Mail: info@autosol.de www.autosol.de